













□□posp□□□□

- □□□□□□
- □□□
- □□□□

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

- 
- 
-  ()
-  ()
- 
- 
- 
- 
- /000/000/0N0M0/000
- 

action

- `qrCodeSale`

属性	数据类型	是否必填	长度	说明
traceNo	String(40)	否	32位	yyyyMMddHHmmssSS(yyyyMMddHHmmssSS)
totalAmount	Price	否	16位	金额
undiscountAmount	Price	否	16位	金额 0.0000000000000000
verifyType	String	否	16位	微信支付appId(微信支付appId),pos(微信支付pos)
activityProductNo	String	否	32位	商品编号
scene	String	否	16位	微信支付:bar_code, 微信支付:qr_code
orderSubject	String	否	16位	商品名称256
orderDescription	String	否	16位	商品描述256
qrcode	String	否	32位	微信支付二维码
goodsDetail	List<goodsDetail>	否	16位	商品详情
memberDetail	Object<memberDetail>	否	16位	会员详情
extendData	Object	否	16位	微信支付扩展数据

--	--	--	--	--	--

```

{
  "traceNo": "9900000091000101620150201",
  "totalAmount": 40.8,
  "undiscountAmount": 0,
  "activityProductNo": "HDCP00000000001234",
  "qrcode": "280123121234567890",
  "goodsDetail": [{
    "goodsCategory": "001",
    "goodsId": "P00001",
    "goodsName": "□□",
    "price": 8,
    "quantity": 2,
    "rebateCode": "000"
  },
  {
    "goodsCategory": "101",
    "goodsId": "P00002",
    "goodsName": "□□□",
    "price": 24.8,
    "quantity": 1,
    "rebateCode": "000"
  }
],
  "memberDetail": {
    "memberId": "M000001545",
    "memberName": "TONY",
    "grade": "1",
    "status": "1",
    "balance": 1000.00,
    "pointBalance": 30000
  },
  "extendData": {
    "rightsDetail": [{
      "snCode": "111111111xxxxx"
    }]
  }
}

```

□□□□□□□□====>□□□

• 交易数据

名称	类型	是否必填	长度	格式
traceNo	String	是	20	yyyyMMddHHmmssSSSyyyyMMdd(yyyyMMddHHmmssSSS)
orderNo	String	是	15	15位数字
transDate	String	是	15	yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	10	00成功,其他失败
returnDesc	String	是	50	失败原因
paidAmount	Price	是	15	支付金额
receiptAmount	Price	是	15	收款金额
invoiceAmount	Price	是	15	发票金额
exchangeRate	Number(8,6)	是	10	1人民币兑换外币
currency	String	是	10	币种: CNY
discountCode	String	是	10	优惠码
discountNum	Number	是	10	优惠次数
tenderCode	String	是	10	支付方式
remainTimes	Number	是	10	剩余次数
activityProductNo	String	是	15	
activityProductName	String	是	50	
goodsDetail	List<goodsDetail>	是	100	商品详情
fundChannel	List<fundChannel>	是	10	
printDetail	Object<printDetail>	是	100	打印详情
memberDetail	Object<memberDetail>	是	100	会员详情
voucherDetail	List<voucherDetail>	是	100	优惠券详情
extendsData	Object<extendsData>	是	100	扩展数据

交易数据

```
{
  "traceNo": "99000000910001011720150201",
  "orderNo": "171698602301",
  "transDate": "20161231120533",
```

```
"returnCode": "00",
"returnDesc": "SUCCESS",
"paidAmount": 40.8,
"receiptAmount": 40.8,
"invoiceAmount": 40.8,
"exchangeRate": 6.0939,
"currency": "CNY",
"discountCode": "0001",
"discountNum": 20,
"tenderCode": "8001",
"activityProductNo": "2016123102",
"activityProductName": "□□□□",
"goodsDetail": [
  {
    "goodsCategory": "001",
    "goodsId": "P00001",
    "goodsName": "□□",
    "price": 8,
    "quantity": 2,
    "rebateCode": "000",
    "activityNo": "2016123101",
    "memo": "100123456789"
  },
  {
    "goodsCategory": "101",
    "goodsId": "P00002",
    "goodsName": "□□□",
    "price": 24.8,
    "quantity": 1,
    "rebateCode": "000",
    "activityNo": "2016123101",
    "memo": "100123456789"
  }
],
"fundChannel": [
  {
    "channelNo": "001",
    "channelName": "□□□□□",
    "channelAmount": "20.8"
  },
  {
```

```
{
  "channelNo": "002",
  "channelName": "□□□□",
  "channelAmount": "20"
}
],
"printDetail": {
  "cardNo64": "622562****8888",
  "bank": "□□□",
  "paymentOrderNo": "201612315689412157458787",
  "paymentUser": "139****@163.com",
  "pointSale": "20000",
  "qrCode1": "http://www.api-location-url.com/url",
  "qrCode2": "",
  "qrCode3": "",
  "barCode1": "12345679",
  "barCode2": "",
  "barCode3": ""
},
"memberDetail": {
  "memberId": "M000001545",
  "memberName": "TONY",
  "grade": "1",
  "status": "1",
  "balance": 1000.00,
  "pointBalance": 30000
},
"voucherDetail": [
  {
    "voucherId": "001",
    "voucherName": "□□□□",
    "voucherType": "□□",
    "voucherCode": "123456789",
    "channelAmount": "20.8"
  },
  {
    "voucherId": "002",
    "voucherName": "□□□□□□",
    "voucherType": "□□",
    "voucherCode": "1232136781",
```

```
"channelAmount": "20.8"
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

--	--	--	--

--	--	--	--

- ☐ 

action

- `void`

属性名	属性型	制約	参照	説明
traceNo	String	必須	10桁	yyyyMMddyyMMdd(yyyyMMdd)形式で追跡番号
originalTraceNo	String	必須	10桁	追跡番号
isRollback	Boolean	必須	10桁(0/1)	追跡番号
acquirer	String	必須	10桁	追跡番号
cardInfo	Object<cardInfo>	必須	10桁	追跡番号

--	--	--	--	--	--

```
{
  "traceNo": "99000000910001013220150201",
  "originalTraceNo": "99000000910001013120150201",
  "isRollback": false,
  "acquirer": "citicCashpay",
  "cardInfo": {
    "cardNo": "",
    "password": "",
    "valid": "",
    "track1": "",
    "track2": "",
    "track3": "",
    "cardSn": "",
    "icData": ""
  }
}
```


XXXXXXXX==>XX

XX	XX	XXXX	XXXX	XX
traceNo	String	□	XXXX	XXXX,XXyyyyMMdd(XX)□
orderNo	String	□	XXXX	
transDate	String	□	XXXX	XXXXyyyyMMddHHmmss
returnCode	String	□	XX	00XXXXXXXX
returnDesc	String	□	XXXX	XXXXXXXX
fundChannel	List<fundChannel>	□	XXXX	
printDetail	Object<printDetail>	□	XXXX	XXXXXXXXXXXX
memberDetail	Object<memberDetail>	□	XXXX	XXXXXXXX
voucherDetail	List<voucherDetail>	□	XXXX	XXXXXXXX
cashOrderNo	String	□	XXXX	XXXX
cashBank	String	□	XXXX	XXXX
purchaseOrder	List<purchaseOrder>	□	XXXX	XX

XXXX

```
{
  "traceNo": "9900000910001013420150201",
  "orderNo": "171698602301",
  "cashOrderNo": "000025",
  "cashBank": "40",
  "transDate": "20161231120533",
  "returnCode": "00",
  "returnDesc": "SUCCESS",
  "fundChannel": [
    {
      "channelNo": "001",
      "channelName": "XXXX",
      "channelAmount": "20.8"
    },
    {
      "channelNo": "002",
      "channelName": "XXXX",
      "channelAmount": "20"
    }
  ]
}
```

```
}
],
"printDetail": {
  "cardNo64": "622562****8888",
  "bank": "□□□□",
  "paymentOrderNo": "201612315689412157458787",
  "pointSale": "20000",
  "qrCode1": "http://www.api-location-url.com/url",
  "qrCode2": "",
  "qrCode3": "",
  "barCode1": "12345679",
  "barCode2": "",
  "barCode3": ""
},
"memberDetail": {
  "memberId": "M000001545",
  "memberName": "TONY",
  "grade": "1",
  "status": "1",
  "balance": 1000.00,
  "pointBalance": 30000
},
"voucherDetail": [
  {
    "voucherId": "001",
    "voucherName": "□□□□",
    "voucherType": "□□",
    "voucherCode": "123456789",
    "channelAmount": "20.8"
  },
  {
    "voucherId": "002",
    "voucherName": "□□□□□□",
    "voucherType": "□□",
    "voucherCode": "1232136781",
    "channelAmount": "20.8"
  }
]
}
```



- cardPayment
- cardRedemption
- qrcodeSale

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

- [illegible]

action

- `ecouponInquiry`

名称	数据类型	是否必填	长度限制	格式说明
traceNo	String	否	64位	yyyyMMddHHmmssSSS(yyyyMMddHHmmssSSS)
qrCode	String	否	64位	二维码字符串

--	--	--	--	--	--

```
{
  "traceNo": "9900000910001013620150201",
  "qrcode": "HDCP00000000001235"
}
```

Diagram illustrating a sequence of 8 boxes followed by an equals sign and a greater-than sign, then a sequence of 3 boxes.

属性名	属性型	必須	制約	説明
traceNo	String	○	10桁	追跡番号、yyyyMMdd(yyyyMMdd)
orderNo	String	○	10桁	注文番号
transDate	String	○	10桁	yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	○	10桁	00C3(00C3)
returnDesc	String	○	10桁	10桁
canPayAmount	Price	○	10桁	10桁
activityProductNo	String	○	10桁	10桁
activityProductName	String	○	10桁	10桁
extendsData	Object<extendsData>	○	10桁	ebuy



```
{
  "traceNo": "99000000910001013720150201",
  "orderNo": "171698602301",
  "transDate": "20161231120533",
  "returnCode": "00",
  "returnDesc": "SUCCESS",
  "canPayAmount": 40.8,
  "activityProductNo": "2016123101",
  "activityProductName": "天天365"
}
```