当日撤销

接口用途

- 需要对原交易整体撤销时，可以在原交易的同一天调用此接口。

action

- void

请求参数，中间件===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)
originalTraceNo	String	是	原收银机流水号	传入需要查询的原交易收银机流水号
isRollback	Boolean	是	标识本次请求是否为冲正交易(中间件发起)	冲正发起需要另起线程并且先返回收银机交易失败结
acquirer	String	否	收单机构	如: citicCashpay表示中信收单，如
cardInfo	Object<cardInfo>	否	卡信息	卡支付类交易需要填入原交易卡信息

请求报文举例

```
{
    "traceNo": "99000009100010132201502O1",
    "originalTraceNo": "99000009100010131201502O1",
    "isRollback": false,
    "acquirer": "citicCashpay",
    "cardInfo": {
        "cardNo": "",
        "password": "",
        "valid": "",
        "track1": "",
        "track2": "",
        "track3": "",
        "cardSn": "",
        "icData": ""
    }
}
```

返回参数，易百后台===>中间件

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
orderNo	String	是	交易订单号	
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因
fundChannel	List<fundChannel>	否	资金渠道	
printDetail	Object<printDetail>	否	打印信息	如需要在收银小票上打印信息时必填
memberDetail	Object< memberDetail>	否	会员信息	返回本次交易的会员信息
voucherDetail	List<voucherDetail>	否	优惠券信息	返回本次交易的优惠券信息
cashOrderNo	String	否	收单原流水号	收单撤销时返回
cashBank	String	否	收单机构标识	收单撤销时返回
purchaseOrder	List<purchaseOrder>	否	收单签购单信息	签购单信息

返回报文举例


```
{
    "traceNo": "99000009100010134201502O1",
    "orderNo": "171698602301",
    "cashOrderNo": "000025",
    "cashBank": "40",
    "transDate": "20161231120533",
    "returnCode": "00",
    "returnDesc": "SUCCESS",
    "fundChannel": [
        {
            "channelNo": "001",
            "channelName": "用户实付现金",
            "channelAmount": "20.8"
        },
        {
            "channelNo": "002",
            "channelName": "用户积分支付",
            "channelAmount": "20"
```

```
        }
    ],
    "printDetail": {
        "cardNo64": "622562****8888",
        "bank": "□□□□",
        "paymentOrderNo": "20161231568941215745878 7",
        "pointSale": "20000",
        "qrCode1": "htt://www.api-location-url.com/url",
        "qrCode2": "",
        "qrCode3": "",
        "barCode1": "12345679",
        "barCode2": "",
        "barCode3": ""
    },
    "memberDetail": {
        "memberId": "M000001545",
        "memberName": "TONY",
        "grade": "1",
        "status": "1",
        "balance": 1000.00,
        "pointBalance": 30000
    },
    "voucherDetail": [
        {
            "voucherId": "001",
            "voucherName": "□□□□□",
            "voucherType": "□□",
            "voucherCode": "123456789",
            "channelAmount": "20.8"
        },
        {
            "voucherId": "002",
            "voucherName": "□□□□□□□",
            "voucherType": "□□",
            "voucherCode": "1232136781",
            "channelAmount": "20.8"
        }
    ]
}
```

□□□□□□□

- cardPayment
- cardRedemption
- qrcodeSale

Revision #2
Created 3 March 2025 11:12:04 by jiyong
Updated 4 March 2025 15:00:06 by jiyong