批量码核销

接口用途

- 多码批量核销时，调用此接口

接口说明

- 一次可以多码核销,一次最多10个码。

action

- `BatchCodesVerify`

请求参数, **CHANNEL=WHALE**

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
verifyScene	String	是	交易场景,offline线下,online线上	线上也可以传抖音、美团等
codes	List	是	码号数组	
verifyCodes	List<codeArr>	否	指定券码阶梯价序号	
isProductCheck	String	是	是否校验订单产品规则	是Y，否N
requestId	String	是	请求流水号确保永久唯一性	32位长度
refNo	String	否	系统参考号	12位长度
cashierTransNo	String	否	收银机流水号	最长64位长度
storeInfo	Object<storeInfo>	否	此信息为线下门店核销时上送	线下核销必填
cashTotalAmount	Number	否	订单总金额	单位：分
goodsDetail	List<goodsDetail>	否	(只有在收银POS上发起交易时才上送)	
remark	String	否	备注（在核销撤销、核销查询等接口原样返回）	

请求报文举例

```
{
    "verifyScene": "online",
    "codes": [
        "10215523190570712621"
    ],
    "requestId": "20181019112535100000000000000001",
    "refNo": "181215430700",
    "cashierTransNo": "42441908138100007498001",
    "storeInfo": {
        "cityId": "1012",
        "shopNo": "C00001",
        "shopName": "□□□□□□□□",
        "manageCompany": "□□□□□□□□□□□",
        "companyId": "218"
    },
    "cashTotalAmount": "20000",
    "goodsDetail": [
        {
            "sku": "1112343",
            "qty": 1,
            "price": 3000,
            "type": "03",
            "spec": "03"
        },
        {
            "sku": "1212342",
            "qty": 1,
            "price": 3500,
            "type": "03",
            "spec": "03"
        }
    ],
    "remark": {
        "oms": "test001"
    }
}
```


WHALE===>CHANNEL

□□	□□	□□□□	□□□□	□□

returnCode	String	□	□□□□□	□□□32□□□□□□□□□□□□□Code
returnMsg	String	□	□□□□□□	
data/checkResult	Object< data/checkResult>	□	□□□□□□□□□□	

□□□□□□


```
{
   "requestId": "10000000000000000000002",
   "returnCode": "00",
   "returnMsg": "□□□□",
   "data": {
      "verifyResult":[{
          "code":"1021242013780905000",
          "saleChannelCode":"990001",
          "saleChannelCode":"□□□",
          "status":"00",
          "fundsChannel": {
                "discountAmount": 3000,
                "merchantRealAmount":0.0,
                "channelBenefit": 0.0,
                "merchantBenefit": 0.0
          },
          "faceValue":3000,
          "ticketId":"3",
          "ticketName":"30□□□□□□",
          "returnCashParam":{
               "tenderCode":"135"
          }
      },{
          "code":"1021242013780905000",
          "saleChannelCode":"990001",
          "saleChannelCode":"□□□",
          "status":"06",
          "fundsChannel": {
               "discountAmount": 1000,
               "merchantRealAmount":0.0,
               "channelBenefit": 0.0,
               "merchantBenefit": 0.0
          },
```

```
            "faceValue":1000,
            "ticketId":"6",
            "ticketName":"10元现金抵价券",
            "returnCashParam":{
                 "tenderCode":"132"
            }
        }]
    }
}
```

status枚举

字段	字段意义	备注
00	可使用	
01	已使用	
03	未激活	未激活的码需调用激活接口才能
04	已冻结	
05	已作废	
06	已过期	
07	未生效	当制码时选择次日生效，核销时会返回该状态
09	码不存在	
10	券码状态异常，券码无效	
23	商户商品号传送错误	
26	券码不能在本门店使用	
C1	商户号门店信息有误	
C2	商户无权限	
T2	易百调用第三方失败	
A4	其他异常	

Revision #3
Created 3 March 2025 10:25:48 by jiyong
Updated 26 August 2025 17:17:24 by jiyong