











- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



• JSON Key `makeCodeNotify`

notifyRequestId	String(50)			MakeCodeNotify-20200702154501-U3sdD930
saleChannelId	Long			
saleChannelOrderId	String(64)			
tradeNo	String(32)			
createDate	String			yyyyMMdd
createTime	String			yyyyMMddHHmmss
codeNum	int			
userInfo	Object<userInfo>			
orderRemark	JSONString			
items	List< makeCodeNotifyItem >			



• JSON Key `makeCodeNotifyItem`

saleChannelItemId	String(64)			

Field	Type	Required	Example	Format
ticketId	String(20)	Y	ticketId	
ticketName	String(100)	Y	ticket	
thirdSendTicketId	String(20)	Y	thirdSendTicketId	
brandTicketId	String(20)	Y	brandTicketId	
activityId	String(20)	Y	activityId	
activityName	String(100)	Y	activity	
itemResultCode	String(2)	Y	itemResultCode	
itemResultMsg	String(100)	Y	itemResultMsg	
validStart	String	Y	validStart	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String	Y	validEnd	yyyyMMddHHmmss
codeDetail	List< makeOrderCodeDetail>	Y	codeDetail	
makeFundsChannel	Object< makeFundsChannel>	Y	makeFundsChannel	thirdSendTicketId



- JSON Key makeOrderCodeDetail

Field	Type	Required	Example	Format
codeURL	String(100)	Y	codeURL	
code	String(100)	Y	code	
searchCode	String(100)	Y	searchCode	
useTimes	Integer	Y	useTimes	
status	String(2)	Y	status	
statusDesc	String(10)	Y	statusDesc	
password	String(20)	Y	password	codeURL



- JSON Key makeVoidNotify

Field	Type	Required	Example	Notes
notifyRequestId	String(50)	□	XXXXXXXXXX	MakeVoidNotify-20200702154501-U3sdD930
saleChannelId	String(20)	□	XXXXid	
saleChannelOrderId	String(64)	□	XXXXXXXXXX	
createDate	String	□	XXXX	yyyyMMdd
createTime	String	□	XXXX	yyyyMMddHHmmss
orderRemark	JSONString	□	XXXXXXXXXXXX	
codeList	List<makeVoidCodeDetail>	□	XXXX	



- **JSON Key** makeVoidCodeDetail XXX

Field	Type	Required	Example	Notes
code	String(100)	□	XXXX	
ticketId	String(20)	□	XXXXid	



- **JSON Key** updateCodeStatusNotify XXX

Field	Type	Required	Example	Notes
notifyRequestId	String(50)	□	XXXXXXXXXX	UpdateCodeStatusNotify-20200702154501-U3sdD930
code	String(100)	□	XXXX	
ticketId	Long	□	XXXXid	
optTag	String(2)	□	XXXX	01:XXXX02XXXX03XXXX04XXXX

項目	型別	必須	長さ	フォーマット
updateDate	String	○	10	yyyyMMdd
updateTime	String	○	14	yyyyMMddHHmmss
saleChannelId	Long	○	10	
saleChannelOrderId	String	○	10	
saleChannelItemId	String	○	10	XXXXXXXXXX
orderRemark	JSONString	○	100	
verifyRemark	String	○	10	XXXXXXXXXX



• **JSON Key** codeDelayNotify 項目

項目	型別	必須	長さ	フォーマット
notifyRequestId	String(50)	○	10	CodeDelayNotify-20200702154501-U3sdD930
code	String(100)	○	10	
ticketId	Long		10	
saleChannelId	String(20)	○	10	
saleChannelOrderId	String(64)	○	10	
newValidStart	String(14)	○	14	yyyyMMddHHmmss
newValidEnd	String(14)	○	14	yyyyMMddHHmmss
updateDate	String	○	10	yyyyMMdd
updateTime	String	○	14	yyyyMMddHHmmss

Field	Type	Required	Length	Example
orderRemark	JSONString	Optional	100	
verifyRemark	String	Optional	100	



- JSON Key verifyNotify

Field	Type	Required	Length	Example
notifyRequestId	String(50)	Optional	50	VerifyNotify-20200702154501-U3sdD930
requestId	String(64)	Optional	64	
code	String(100)	Optional	100	
codeNum	Integer	Optional	10	
saleChannelId	Long	Optional	10	
saleChannelOrderId	String(64)	Optional	64	
saleChannelItemId	String(64)	Optional	64	
verifyNum	Integer	Optional	10	
useTimes	Integer	Optional	10	
remainTimes	Integer	Optional	10	
verifyRefno	String(64)	Optional	64	posp
verifyTime	String	Optional	10	yyyyMMddHHmmss
verifyType	Integer	Optional	10	1:POS 2:
shopNo	String(20)	Optional	20	

属性名	属性类型	是否必填	数据类型	备注
shopName	String(100)	否	字符串	
cityId	String(20)	否	城市ID	
cityName	String(100)	否	城市名	
manageCompany	String(100)	否	管理公司	
ticketId	String(20)	否	票ID	
ticketName	String(100)	否	票名	
ticketRemark	String(2000)	否	票备注	最多2000个字符
thirdSendTicketId	String(20)	否	第三方送票ID	
brandTicketId	String(20)	否	品牌票ID	
cashierTransNo	String(64)	否	收银流水号	
userInfo	Object<userInfo>	否	用户信息	
fineGrainedRuleLimit	Object<fineGrainedRuleLimit>	否	精细化规则限制	
orderRemark	JSONString	否	订单备注	
verifyFundsChannel	funChannel	否	验证资金渠道	



- JSON Key verifyVoidNotify 是否必填

属性名	属性类型	是否必填	数据类型	备注

notifyRequestId	String(50)	□	□□□□□□	□□□VerifyVoidNotify-20200702154501-U3sdD930
requestId	String(64)	□	□□□□□□	
originalRequestId	String(64)	□	□□□□□□	
code	String(100)	□	□□□	
codeCount	Integer	□	□□□□□□□□□□	
saleChannelId	Long	□	□□□□	
saleChannelOrderId	String(64)	□	□□□□□□□□	
saleChannelItemId	String(63)	□	□□□□□□□□□□	
verifyDate	String(8)	□	□□□□□□	yyyyMMdd
verifyTime	String(14)	□	□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
verifyVoidDate	String(8)	□	□□□□□□	yyyyMMdd
verifyVoidTime	String(14)	□	□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
verifyShopNo	String(20)	□	□□□□□□	
verifyShopName	String(100)	□	□□□□□□	
ticketId	String(20)	□	□□□□d	
ticketName	String(100)	□	□□□	
ticketRemark	String(2000)	□	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
thirdSendTicketId	String(20)	□	□□□□□□□□□□	
brandTicketId	String(20)	□	□□□□□□□□□□	
originalCashierTransNo	String(64)	□	□□□□□□□□□□	
userInfo	Object< userInfo >	□	□□□□	

orderRemark	JSONString	□	□□□□□□□□□□	
verifyFundsChannel	fun	□	□□□□□Ab□	



• JSON Key codeExpireNotify □□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
notifyRequestId	String(50)	□	□□□□□□	□□□CodeExpireNotify-20200702154501-U3sdD930
orderRemark	JSONString	□	□□□□□□□□□□	
codeExpireDetailList	List<CodeExpireDetail>	□	□□□□	



• JSON Key codeExpireDetail □□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
code	String(100)	□	□□□	
ticketId	Long	□	□□□id	
validStart	String(14)	□	□□□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String(14)	□	□□□□□□□□	yyyyMMddHHmmss



• JSON Key userInfo □□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
mobilePhone	String(11)	□	□□□	

名称	类型	是否必填	长度	备注
weChatCardPackage	Object< weChatCardPackage >	否		



- JSON Key weChatCardPackage 否

名称	类型	是否必填	长度	备注
userUnionId	String(50)	否		
appId	String(20)	否		appId
userOpenId	String(50)	否		appId



- JSON Key makeFundsChannel 否

名称	类型	是否必填	长度	备注
totalAmount	Number	否		
channelBenefit	Number	否		
merchantBenefit	Number	否		
userRealAmount	Number	否		
merchantRealAmount	Number	否		



-



- [http](#) [post](#)
-
- bizContent [Base64](#)

WHALE====>CHANNEL



appld	String(10)		id	
action	String(20)			MakeCodeNotify
bizContent	JSONString< makeCodeNotify >		json	
version	String(10)			
timestamp	String			
sign	String			



-



- [http](#) [post](#)
-
- bizContent [Base64](#)

WHALE====>CHANNEL



appld	String(10)		id	
action	String(20)			MakeVoidNotify
bizContent	JSONString< makeVoidNotify >		json	
version	String(10)			
timestamp	String			
sign	String			



-



- [http](#) [post](#)
-
- bizContent [Base64](#)

WHALE====>CHANNEL



appld	String(10)		id	
action	String(20)			UpdateCodeStatusNotify
bizContent	JSONString< updateCodeStatusNotify >		json	
version	String(10)			
timestamp	String			
sign	String			



-



- [http](#) [post](#)
-
- bizContent [Base64](#)

WHALE====>**CHANNEL**



appld	String(10)		id	
action	String(20)			VerifyVoidNotify
bizContent	JSONString< verifyVoidNotify >		json	
version	String(10)			
timestamp	String			
sign	String			