

ESB□□□□□--mq□□□□□

- □□□□
- □□□□
- □□□□
- □□□□
- □□□□□□

--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--

-

--	--	--	--

- `ESB`
- `messageType` "ebuy" "third"
- `whale.core.brandNotify`

WHALE====>**ESB**

--	--	--	--	--	--

項目	型別	必須	説明	注
channelId	String	○	チャネルID	
notifyUrl	String	○	通知URL	
notifyType	String	○	通知タイプ	
messageType	String	○	メッセージタイプ	ebuy:XXXXXXXXthird:XXXX
whaleMessage	String	○	鯨メッセージ	

[illegible]

- notifyType MakeCode

欄名	型別	Nullable	コメント	参照
appId	String	○	アプリID	
action	String	○	アクション	MakeCodeNotify
bizContent	JSONString< makeCodeNotify>	○	ビジネス内容	
version	String	○	バージョン	
timestamp	String	○	タイムスタンプ	

필드명	타입	길이	비고	필수
sign	String	10		

필드명타입길이비고필수

- notifyTypeMakeVoid

필드명	타입	길이	비고	필수
appld	String	10	appid	
action	String	10		MakeVoidNotify
bizContent	JSONString<makeVoidNotify>	100	json	
version	String	10		
timestamp	String	10		
sign	String	10		

필드명타입길이비고필수

- notifyTypeUpdateCodeStatus

필드명	타입	길이	비고	필수
appld	String	10	appid	
action	String	10		UpdateCodeStatusNo tify
bizContent	JSONString<updateCodeStatusNo tify>	100	json	
version	String	10		
timestamp	String	10		
sign	String	10		

필드명타입길이비고필수

- notifyTypeCodeDelay

필드명	타입	길이	비고	필수
appld	String	10	appid	
action	String	10		CodeDelayNotify

필드명	타입	필수	비고	비고
bizContent	JSONString< codeDelayNotify>	○	json	
version	String	○	버전	
timestamp	String	○	타임스탬프	
sign	String	○	서명	

이벤트명

- notifyTypeCodeExpire

필드명	타입	필수	비고	비고
appld	String	○	appid	
action	String	○	액션	
bizContent	JSONString< codeExpireNotify>	○	json	CodeExpireNotify
version	String	○	버전	
timestamp	String	○	타임스탬프	
sign	String	○	서명	

이벤트명

- notifyTypeVerify

필드명	타입	필수	비고	비고
appld	String	○	appid	
action	String	○	액션	
bizContent	JSONString< verifyNotify>	○	json	VerifyNotify
version	String	○	버전	
timestamp	String	○	타임스탬프	
sign	String	○	서명	

이벤트명

- notifyTypeVerifyVoid

項目	型	必須	注	備考
appld	String	○	XXXXXXXXXX	
action	String	○	Verify	VerifyVoidNotify
bizContent	JSONString< verifyVoidNotify>	○	json	
version	String	○	1.0	
timestamp	String	○	yyyyMMddHHmmss	
sign	String	○	SHA256	

--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--

-

--	--	--	--

- `ESB`
- `messageType` "Ebuy" "Third"
- `whale.core.saleChannelNotify`

WHALE====>**ESB**

--	--	--	--	--	--

属性名	属性型	必須	制約	注
channelId	String	○	uuid	
notifyUrl	String	○	URL	
notifyType	String	○	URL	
messageType	String	○	URL	Ebuy:XXXXXXXXXXThird:XXXXXX
whaleMessage	String	○	XXXXXXXXXX	

[illegible]

- notifyType Verify

Field	Type	Required	Default	Notes
appId	String	Yes	yyyyMMdd	
action	String	Yes	Verify	VerifyNotify
bizContent	JSONString<verifyNotify>	Yes	json	
version	String	Yes	1.0	
timestamp	String	Yes	10	

필드명	타입	길이	비고	필수
sign	String	10		필수

필드명타입길이비고필수

- notifyTypeVerifyVoid

필드명	타입	길이	비고	필수
appld	String	10	appid	
action	String	10	action	VerifyVoidNotify
bizContent	JSONString<verifyVoidNotify>	100	json	
version	String	10	version	
timestamp	String	10	timestamp	
sign	String	10	sign	

필드명타입길이비고필수

- notifyTypeUpdateCodeStatus

필드명	타입	길이	비고	필수
appld	String(10)	10	appid	
action	String(20)	10	action	UpdateCodeStatusNo tify
bizContent	JSONString<updateCodeStatusNo tify>	100	json	
version	String(10)	10	version	
timestamp	String	10	timestamp	
sign	String	10	sign	



-



- ESB
- messageType“Ebuy”“Third”
- whale.core.sendChannelNotify

WHALE===>ESB



属性	属性	属性	属性	属性
channelId	String	属性	属性id	
notifyUrl	String	属性	属性	
notifyType	String	属性	属性	
messageType	String	属性	属性	Ebuy:属性Third:属性
whaleMessage	String	属性	属性	



- notifyType UpdateCodeStatus

属性	属性	属性	属性	属性
appld	String	属性	属性id	
action	String	属性	属性	UpdateCodeStatusNo tify
bizContent	JSONString< updateCodeStatusNo tify>	属性	json属性	
version	String	属性	属性	

項目	型別	制約	注釈	備考
timestamp	String	必須	タイムスタンプ	
sign	String	必須	署名	

--	--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--

- ☐ 

--	--	--	--

- [32 hex characters]
- [16 hex characters]ESB[8 hex characters]
- messageType[16 hex characters]"Ebuy"[8 hex characters]"Third"[8 hex characters]
- whale.core.agentChannelNotify

WHALE====>**ESB**

--	--	--	--	--	--

属性名	属性型	必須	コメント	参照
channelId	String	○	チャネルID	
notifyUrl	String	○	通知URL	
notifyType	String	○	通知タイプ	
messageType	String	○	メッセージタイプ	Ebuy:○○○○○○○○Third:○○
whaleMessage	String	○	鯨メッセージ	

- notifyType Verify

項目名	データ型	必須	制約	注記
appld	String	○	10文字以内	
action	String	○	10文字以内	VerifyNotify
bizContent	JSONString< verifyNotify>	○	100文字以内	
version	String	○	10文字以内	

필드명	타입	길이	비고	필수
timestamp	String	10	yyyyMMdd	
sign	String	10	10	

필드명타입길이비고필수

- notifyTypeVerifyVoid

필드명	타입	길이	비고	필수
appld	String	10	yyyyMMddid	
action	String	10	10	VerifyVoidNotify
bizContent	JSONString<verifyVoidNotify>	10	json10	
version	String	10	10	
timestamp	String	10	10	
sign	String	10	10	

[illegible]

--	--	--	--

- [illegible]

--	--	--	--

- [illegible]

url

- activityInsert

WHALE====>**ESB**

名称	类型	是否必填	说明	长度
channelId	String	否	渠道id	
requestId	String	否	请求id	32个字节
codes	String	否	码	
userUnionId	String	否	用户unionid	
appId	String	否	appid	
userOpenId	String	否	用户openid	
sign	String	否	签名	

--	--	--	--	--	--

```
{
  "channelId": "10002401",
  "requestId": "2018101911253510000000000000000002",
  "codes": "1021242013780905000",
  "userUnionId": "2429*****",
  "sign": "deid3412dj98s34lix"
```

```
}

```

ESB=WHALE

Field	Type	Length	Format	Example
returnCode	String	2	00	
returnMsg	String	10	0000000000	

0000000000

```
{
  "returnCode": "00",
  "returnMsg": "0000000000",
}
```