

ESB □□□□□ --mq □□□□□

- □□□□
- □□□□
- □□□□
- □□□□
- □□□□□□



-



-
- messageType
- whale.core.brandNotify

WHALE====>ESB



Field	Type	Required	Example	Notes
channelId	String	□	channelId	
notifyUrl	String	□	notifyUrl	
notifyType	String	□	notifyType	
messageType	String	□	messageType	ebuy: third:
whaleMessage	String	□	whaleMessage	



- notifyType MakeCode

Field	Type	Required	Example	Notes
appId	String	□	appId	
action	String	□	action	MakeCodeNotify
bizContent	JSONString< makeCodeNotify>	□	json	
version	String	□	version	
timestamp	String	□	timestamp	

필드명	타입	필수	비고	예시
sign	String	필수		

필드명

- notifyType: MakeVoid

필드명	타입	필수	비고	예시
appld	String	필수		000000000000jd
action	String	필수		0000
bizContent	JSONString< makeVoidNotify>	필수		{ "json": "" }
version	String	필수		000
timestamp	String	필수		000
sign	String	필수		

필드명

- notifyType: UpdateCodeStatus

필드명	타입	필수	비고	예시
appld	String	필수		000000000000jd
action	String	필수		0000
bizContent	JSONString< updateCodeStatusNo tify>	필수		{ "json": "" }
version	String	필수		000
timestamp	String	필수		000
sign	String	필수		

필드명

- notifyType: CodeDelay

필드명	타입	필수	비고	예시
appld	String	필수		000000000000jd
action	String	필수		0000

필드명	타입	필수	비고	예시
bizContent	JSONString< codeDelayNotify>	□		json
version	String	□		
timestamp	String	□		
sign	String	□		

□□□□□□□□□□

- notifyType CodeExpire

필드명	타입	필수	비고	예시	
appld	String	□		□□□□□□□□id	
action	String	□		□□□□	CodeExpireNotify
bizContent	JSONString< codeExpireNotify>	□		json	
version	String	□			
timestamp	String	□			
sign	String	□			

□□□□□□□□□□

- notifyType Verify

필드명	타입	필수	비고	예시	
appld	String	□		□□□□□□□□id	
action	String	□		□□□□	VerifyNotify
bizContent	JSONString< verifyNotify>	□		json	
version	String	□			
timestamp	String	□			
sign	String	□			

□□□□□□□□□□

- notifyType VerifyVoid

項目	型別	必須	注記	参照	
appld	String	○		XXXXXXXXXXd	
action	String	○		XXXX	VerifyVoidNotify
bizContent	JSONString< verifyVoidNotify>	○		jsonXXXX	
version	String	○		XX	
timestamp	String	○		XX	
sign	String	○		XX	



-



- ESB
- messageType"Ebuy""Third"
- whale.core.saleChannelNotify

WHALE====>ESB



Field	Type	Required	Example	Notes
channelId	String	□	id	
notifyUrl	String	□		
notifyType	String	□		
messageType	String	□		Ebuy: Third:
whaleMessage	String	□		



- notifyType Verify

Field	Type	Required	Example	Notes
appId	String	□	id	
action	String	□		VerifyNotify
bizContent	JSONString<verifyNotify>	□	json	
version	String	□		
timestamp	String	□		

필드명	타입	필수	비고	예시
sign	String	필수		

필드명

- notifyType: VerifyVoid

필드명	타입	필수	비고	예시
appld	String	필수		XXXXXXXXXXjd
action	String	필수		VerifyVoidNotify
bizContent	JSONString< verifyVoidNotify>	필수		{ "bizContent": " json " }
version	String	필수		1.0
timestamp	String	필수		2023-10-27 10:00:00
sign	String	필수		

필드명

- notifyType: UpdateCodeStatus

필드명	타입	필수	비고	예시
appld	String(10)	필수		XXXXXXXXXXjd
action	String(20)	필수		UpdateCodeStatusNo tify
bizContent	JSONString< updateCodeStatusNo tify>	필수		{ "bizContent": " json " }
version	String(10)	필수		1.0
timestamp	String	필수		2023-10-27 10:00:00
sign	String	필수		



-



- ESB
- messageType"Ebuy""Third"
- whale.core.sendChannelNotify

WHALE====>ESB



属性名	属性型	必須	参照	注
channelId	String	○	appId	
notifyUrl	String	○	参照	
notifyType	String	○	参照	
messageType	String	○	参照	Ebuy:参照Third:参照
whaleMessage	String	○	参照	



- notifyType UpdateCodeStatus

属性名	属性型	必須	参照	注
appId	String	○	参照appId	
action	String	○	参照	UpdateCodeStatusNotify
bizContent	JSONString<updateCodeStatusNotify>	○	参照json	
version	String	○	参照	

□□	□□	□□□	□□□	□□
timestamp	String	□	□□□	
sign	String	□	□□	



-




-
-
- messageType
- whale.core.agentChannelNotify

WHALE====>ESB



□□	□□	□□□□	□□□□	□□
channelId	String	□	□□□□id	
notifyUrl	String	□	□□□□	
notifyType	String	□	□□□□	
messageType	String	□	□□□□	Ebuy:□□□□□□□□Third:□□□□
whaleMessage	String	□	□□□□□□	



- notifyType Verify

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
appld	String	□	□□□□□□□□id	
action	String	□	□□□□	VerifyNotify
bizContent	JSONString< verifyNotify>	□	json□□□□	
version	String	□	□□□□	

필드명	타입	필수	비고	예시
timestamp	String	□		
sign	String	□		

필드명

- notifyType VerifyVoid

필드명	타입	필수	비고	예시
appld	String	□		0000000000jd
action	String	□		VerifyVoidNotify
bizContent	JSONString< verifyVoidNotify>	□		{ "bizContent": " json " }
version	String	□		
timestamp	String	□		
sign	String	□		


```
}
```

ESB=WHALE

Field	Type	Required	Default	Example
returnCode	String	Y		00
returnMsg	String	Y		0000

Request

```
{  
  "returnCode": "00",  
  "returnMsg": "0000",  
}
```