



• **JSON** Key `makeCodeNotify`

				
notifyRequestId	String(50)			 MakeCodeNotify-20200702154501-U3sdD930
saleChannelId	Long			
saleChannelOrderId	String(64)			
tradeNo	String(32)			
createDate	String			yyyyMMdd
createTime	String			yyyyMMddHHmmss
codeNum	int			
userInfo	Object< userInfo >			
orderRemark	JSONString			
items	List< makeCodeNotifyItem >			



• **JSON** Key `makeCodeNotifyItem`

				
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

saleChannelItemId	String(64)	□	□□□□□□	
ticketId	String(20)	□	□□□id	
ticketName	String(100)	□	□□□	
thirdSendTicketId	String(20)	□	□□□□□□□□□□	
brandTicketId	String(20)	□	□□□□□□□□	
activityId	String(20)	□	□□id	
activityName	String(100)	□	□□□□	
itemResultCode	String(2)	□	□□□□□	
itemResultMsg	String(100)	□	□□□□□□	
validStart	String	□	□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String	□	□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
codeDetail	List< makeOrderCodeDetail>	□	□□□	
makeFundsChannel	Object< makeFundsChannel>	□	□□□□	□□□□□□□□□□



- JSON Key makeOrderCodeDetail □□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
codeURL	String(100)	□	□□□	
code	String(100)	□	□□□	
searchCode	String(100)	□	□□□	
useTimes	Integer	□	□□□□□	
status	String(2)	□	□□	
statusDesc	String(10)	□	□□□□	
password	String(20)	□	□□codeURL□□□□	□□□□□□□□□□□□□□



- JSON Key makeVoidNotify □□□

Field	Type	Required	Example	Notes
notifyRequestId	String(50)	Yes	XXXXXXXXXX	MakeVoidNotify-20200702154501-U3sdD930
saleChannelId	String(20)	Yes	XXXXid	
saleChannelOrderId	String(64)	Yes	XXXXXXXXXX	
createDate	String	Yes	XXXX	yyyyMMdd
createTime	String	Yes	XXXX	yyyyMMddHHmmss
orderRemark	JSONString	Yes	XXXXXXXXXXXX	
codeList	List<makeVoidCodeDetail>	Yes	XXXX	



• JSON Key makeVoidCodeDetail XXX

Field	Type	Required	Example	Notes
code	String(100)	Yes	XXXX	
ticketId	String(20)	Yes	XXXXid	



• JSON Key updateCodeStatusNotify XXX

Field	Type	Required	Example	Notes
notifyRequestId	String(50)	Yes	XXXXXXXXXX	UpdateCodeStatusNotify-20200702154501-U3sdD930
code	String(100)	Yes	XXXX	
ticketId	Long	Yes	XXXXid	
optTag	String(2)	Yes	XXXX	01:XXXX02:XXXX03:XXXX04:XXXX

項目	型別	必須	制約	フォーマット
updateDate	String	○		yyyyMMdd
updateTime	String	○		yyyyMMddHHmmss
saleChannelId	Long	○		
saleChannelOrderId	String	○		
saleChannelItemId	String	○		
orderRemark	JSONString	○		
verifyRemark	String	○		



• **JSON** Key codeDelayNotify

項目	型別	必須	制約	フォーマット
notifyRequestId	String(50)	○		yyyyMMddHHmmss
code	String(100)	○		
ticketId	Long			
saleChannelId	String(20)	○		
saleChannelOrderId	String(64)	○		
newValidStart	String(14)	○		yyyyMMddHHmmss
newValidEnd	String(14)	○		yyyyMMddHHmmss
updateDate	String	○		yyyyMMdd
updateTime	String	○		yyyyMMddHHmmss

属性名	属性型	制約	注	例
orderRemark	JSONString	必須	注文履歴	
verifyRemark	String	必須	検証履歴	注文履歴



• **JSON Key** verifyNotify 属性

属性名	属性型	制約	注	例
notifyRequestId	String(50)	必須	検証履歴	VerifyNotify-20200702154501-U3sdD930
requestId	String(64)	必須	注文履歴	
code	String(100)	必須	コード	
codeNum	Integer	必須	コード番号	
saleChannelId	Long	必須	販売チャネル	
saleChannelOrderId	String(64)	必須	販売チャネル注文履歴	
saleChannelItemId	String(64)	必須	販売チャネル商品履歴	
verifyNum	Integer	必須	検証回数	
useTimes	Integer	必須	使用回数	
remainTimes	Integer	必須	残回数	
verifyRefno	String(64)	必須	検証履歴番号	posp
verifyTime	String	必須	検証時刻	yyyyMMddHHmmss
verifyType	Integer	必須	検証タイプ	1:POS2:
shopNo	String(20)	必須	店舗番号	

属性名	属性型	必須	参照	注
shopName	String(100)	○	店舗名	
cityId	String(20)	○	市区町村ID	
cityName	String(100)	○	市区町村名	
manageCompany	String(100)	○	管理会社名	
ticketId	String(20)	○	チケットID	
ticketName	String(100)	○	チケット名	
ticketRemark	String(2000)	○	チケット備考	最大2000文字
thirdSendTicketId	String(20)	○	第三者送付チケットID	
brandTicketId	String(20)	○	ブランドチケットID	
cashierTransNo	String(64)	○	係長取引番号	
userInfo	Object<userInfo>	○	ユーザ情報	
fineGrainedRuleLimit	Object<fineGrainedRuleLimit>	○	細かいルール制限	
orderRemark	JSONString	○	注文備考	
verifyFundsChannel	verifyFundsChannel	○	資金検証チャンネルAbc	

XXXXXXXXXX

- JSON Key verifyVoidNotify XXX

属性名	属性型	必須	参照	注

notifyRequestId	String(50)	□	□□□□□□	□□□VerifyVoidNotify-20200702154501-U3sdD930
requestId	String(64)	□	□□□□□□	
originalRequestId	String(64)	□	□□□□□□	
code	String(100)	□	□□□	
codeCount	Integer	□	□□□□□□□□□□	
saleChannelId	Long	□	□□□□	
saleChannelOrderId	String(64)	□	□□□□□□□□	
saleChannelItemId	String(63)	□	□□□□□□□□□□	
verifyDate	String(8)	□	□□□□□□	yyyyMMdd
verifyTime	String(14)	□	□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
verifyVoidDate	String(8)	□	□□□□□□	yyyyMMdd
verifyVoidTime	String(14)	□	□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
verifyShopNo	String(20)	□	□□□□□□	
verifyShopName	String(100)	□	□□□□□□□□	
ticketId	String(20)	□	□□□id	
ticketName	String(100)	□	□□□	
ticketRemark	String(2000)	□	□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
thirdSendTicketId	String(20)	□	□□□□□□□□□□	
brandTicketId	String(20)	□	□□□□□□□□□□	
originalCashierTransNo	String(64)	□	□□□□□□□□□□	
userInfo	Object< userInfo >	□	□□□□	

orderRemark	JSONString	□	□□□□□□□□□□	
verifyFundsChannel	fundsChannel	□	□□□□□Ab□	



• JSON Key codeExpireNotify □□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
notifyRequestId	String(50)	□	□□□□□□	□□CodeExpireNotify-20200702154501-U3sdD930
orderRemark	JSONString	□	□□□□□□□□□□	
codeExpireDetailList	List<CodeExpireDetail>	□	□□□□	



• JSON Key codeExpireDetail □□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
code	String(100)	□	□□□	
ticketId	Long	□	□□□id	
validStart	String(14)	□	□□□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String(14)	□	□□□□□□□□	yyyyMMddHHmmss



• JSON Key userInfo □□
• □□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
mobilePhone	String(11)	□	□□□	

