



• **JSON Key** `makeCodeNotify`

 	 	 	 	
notifyRequestId	String(50)	 	 	 MakeCodeNotify-20200702154501-U3sdD930
saleChannelId	Long	 	 	
saleChannelOrderId	String(64)	 	 	
tradeNo	String(32)	 	 	
createDate	String	 	 	yyyyMMdd
createTime	String	 	 	yyyyMMddHHmmss
codeNum	int	 	 	
userInfo	Object<userInfo>	 	 	
orderRemark	JSONString	 	 	
items	List< makeCodeNotifyItem >			



• **JSON Key** `makeCodeNotifyItem`

 	 	 	 	
--	--	--	--	--

saleChannelItemId	String(64)	□	□□□□□□	
ticketId	String(20)	□	□□□id	
ticketName	String(100)	□	□□□	
thirdSendTicketId	String(20)	□	□□□□□□□□□□	
brandTicketId	String(20)	□	□□□□□□□□	
activityId	String(20)	□	□□id	
activityName	String(100)	□	□□□□	
itemResultCode	String(2)	□	□□□□□	
itemResultMsg	String(100)	□	□□□□□□	
validStart	String	□	□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String	□	□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
codeDetail	List< makeOrderCodeDetail>	□	□□□	
makeFundsChannel	Object< makeFundsChannel>	□	□□□□	□□□□□□□□□□



- JSON Key `makeOrderCodeDetail` □□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
codeURL	String(100)	□	□□□	
code	String(100)	□	□□□	
searchCode	String(100)	□	□□□	
useTimes	Integer	□	□□□□□	
status	String(2)	□	□□	
statusDesc	String(10)	□	□□□□	
password	String(20)	□	□□codeURL□□□□	□□□□□□□□□□□□□□



- JSON Key `makeVoidNotify` □□□

Field	Type	Required	Example	Notes
notifyRequestId	String(50)	Y	XXXXXXXXXX	MakeVoidNotify-20200702154501-U3sdD930
saleChannelId	String(20)	Y	XXXXid	
saleChannelOrderId	String(64)	Y	XXXXXXXXXX	
createDate	String	Y	YYYY	yyyyMMdd
createTime	String	Y	YYYY	yyyyMMddHHmmss
orderRemark	JSONString	Y	XXXXXXXXXXXX	
codeList	List<makeVoidCodeDetail>	Y	XXXX	



• **JSON Key** makeVoidCodeDetail XXX

Field	Type	Required	Example	Notes
code	String(100)	Y	XXXX	
ticketId	String(20)	Y	XXXXid	



• **JSON Key** updateCodeStatusNotify XXX

Field	Type	Required	Example	Notes
notifyRequestId	String(50)	Y	XXXXXXXXXX	UpdateCodeStatusNotify-20200702154501-U3sdD930
code	String(100)	Y	XXXX	
ticketId	Long	Y	XXXXid	
optTag	String(2)	Y	XXXX	01:XXXX02XXXX03XXXX04XXXX

項目	型別	必須	長さ	フォーマット
updateDate	String	○		yyyyMMdd
updateTime	String	○		yyyyMMddHHmmss
saleChannelId	Long	○		
saleChannelOrderId	String	○		
saleChannelItemId	String	○		
orderRemark	JSONString	○		
verifyRemark	String	○		



• JSON Key codeDelayNotify 項目

項目	型別	必須	長さ	フォーマット
notifyRequestId	String(50)	○		CodeDelayNotify-20200702154501-U3sdD930
code	String(100)	○		
ticketId	Long			Id
saleChannelId	String(20)	○		Id
saleChannelOrderId	String(64)	○		
newValidStart	String(14)	○		yyyyMMddHHmmss
newValidEnd	String(14)	○		yyyyMMddHHmmss
updateDate	String	○		yyyyMMdd
updateTime	String	○		yyyyMMddHHmmss

Field	Type	Required	Length	Example
orderRemark	JSONString	Optional	10	
verifyRemark	String	Optional	5	12345



- JSON Key verifyNotify

Field	Type	Required	Length	Example
notifyRequestId	String(50)	Optional	5	VerifyNotify-20200702154501-U3sdD930
requestId	String(64)	Optional	4	
code	String(100)	Optional	2	
codeNum	Integer	Optional	8	
saleChannelId	Long	Optional	4	
saleChannelOrderId	String(64)	Optional	5	
saleChannelItemId	String(64)	Optional	8	
verifyNum	Integer	Optional	8	
useTimes	Integer	Optional	4	
remainTimes	Integer	Optional	5	
verifyRefno	String(64)	Optional	4	posp
verifyTime	String	Optional	4	yyyyMMddHHmmss
verifyType	Integer	Optional	3	1:POS 2:
shopNo	String(20)	Optional	4	

属性名	数据类型	是否必填	备注	说明
shopName	String(100)	否	店铺名称	
cityId	String(20)	否	城市ID	
cityName	String(100)	否	城市名称	
manageCompany	String(100)	否	管理公司	
ticketId	String(20)	否	票ID	
ticketName	String(100)	否	票名称	
ticketRemark	String(2000)	否	票备注	票备注
thirdSendTicketId	String(20)	否	第三方送票ID	
brandTicketId	String(20)	否	品牌票ID	
cashierTransNo	String(64)	否	收银单号	
userInfo	Object<userInfo>	否	用户信息	
fineGrainedRuleLimit	Object<fineGrainedRuleLimit>	否	精细化规则限制	
orderRemark	JSONString	否	订单备注	
verifyFundsChannel	funChannel	否	验证资金渠道	



- JSON Key verifyVoidNotify 属性

属性名	数据类型	是否必填	备注	说明

notifyRequestId	String(50)	□	□□□□□□	□□□VerifyVoidNotify-20200702154501-U3sdD930
requestId	String(64)	□	□□□□□□	
originalRequestId	String(64)	□	□□□□□□	
code	String(100)	□	□□□	
codeCount	Integer	□	□□□□□□□□□□	
saleChannelId	Long	□	□□□□	
saleChannelOrderId	String(64)	□	□□□□□□□□	
saleChannelItemId	String(63)	□	□□□□□□□□□□	
verifyDate	String(8)	□	□□□□□□	yyyyMMdd
verifyTime	String(14)	□	□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
verifyVoidDate	String(8)	□	□□□□□□	yyyyMMdd
verifyVoidTime	String(14)	□	□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
verifyShopNo	String(20)	□	□□□□□□	
verifyShopName	String(100)	□	□□□□□□	
ticketId	String(20)	□	□□□□d	
ticketName	String(100)	□	□□□	
ticketRemark	String(2000)	□	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
thirdSendTicketId	String(20)	□	□□□□□□□□□□	
brandTicketId	String(20)	□	□□□□□□□□□□	
originalCashierTransNo	String(64)	□	□□□□□□□□□□	
userInfo	Object< userInfo >	□	□□□□	

orderRemark	JSONString	□	□□□□□□□□□□	
verifyFundsChannel	fun	□	□□□□□Ab□	



• JSON Key codeExpireNotify □□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
notifyRequestId	String(50)	□	□□□□□□	□□□CodeExpireNotify-20200702154501-U3sdD930
orderRemark	JSONString	□	□□□□□□□□□□	
codeExpireDetailList	List<CodeExpireDetail>	□	□□□□	



• JSON Key codeExpireDetail □□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
code	String(100)	□	□□□	
ticketId	Long	□	□□□id	
validStart	String(14)	□	□□□□□□□□	yyyyMMddHHmmss
validEnd	String(14)	□	□□□□□□□□	yyyyMMddHHmmss



• JSON Key userInfo □□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
mobilePhone	String(11)	□	□□□	

名称	类型	是否必填	长度	备注
weChatCardPackage	Object< weChatCardPackage >	否		



- JSON Key weChatCardPackage 是否必填

名称	类型	是否必填	长度	备注
userUnionId	String(50)	否		
appId	String(20)	否		appId
userOpenId	String(50)	否		appId



- JSON Key makeFundsChannel 是否必填

名称	类型	是否必填	长度	备注
totalAmount	Number	否		
channelBenefit	Number	否		
merchantBenefit	Number	否		
userRealAmount	Number	否		
merchantRealAmount	Number	否		

Revision #15

Created 5 August 2021 18:29:36 by zhangkexin

Updated 22 December 2023 10:21:35 by xieyuanhao