发码撤销查询

接口用途

- 当需要查询对某笔订单的撤销结果时，取码方调用此接口

接口说明

- 当制码撤销结果未返回或因为超时等原因未能及时收到返回结果,可进行制码撤销查询

action

- MakeVoidQuery

请求参数, **CHANNEL=WHALE**

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
originalChannelOrderId	String	是	取码方制码订单id	小于64个字符
orderDate	String	是	原下单日期	yyyyMMdd
requestId	String	是	请求流水号	32个字符，用于标识唯一一笔交易

请求报文举例

```
{
   "originalChannelOrderId": "20180912162026",
   "orderDate": "20180905",
   "requestId":"20180912162026"
}
```

WHALE===>CHANNEL

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
returnCode	String	是	请求返回码	
returnMsg	String	是	请求返回信息	

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
data	List< makeVoidResponseData>	□	□□□□□	

□□□□□□


```
{
    "returnCode": "00",
    "returnMsg": "SUCCESS",
    "data": {
        "tradeNo": "9e22d9a9e532435db77bccdfd8a74ee5",
        "originalChannelOrderId": "20181018183139",
        "createDate": "20181018",
        "createTime": "20181018183454",
        "totalNum": 4,
        "tradeStatus": "A",
        "voidDetails": [{
            "ticketId": 1,
            "originalChannelItemId": "99000014001",
            "voidNum": 2
        }, {
            "ticketId": 2,
            "originalChannelItemId": "99000014002",
            "voidNum": 2
        }]
    }
}
```


Revision #2
Created 5 August 2021 17:51:36 by zhangkexin
Updated 12 August 2021 20:29:04 by zhangkexin