



-



- ESB
- messageType“ebuy”“third”
-

WHALE===>**ESB**



項目	型別	必須	説明	注
channelId	String	○	チャネルID	
notifyUrl	String	○	通知URL	
notifyType	String	○	通知タイプ	
messageType	String	○	メッセージタイプ	ebuy:チャネルthird:チャネル
whaleMessage	String	○	Whaleメッセージ	



- notifyType

項目	型別	必須	説明	注
appId	String	○	アプリケーションID	
action	String	○	アクション	MakeCodeNotify
bizContent	JSONString< makeCodeNotify>	○	JSONデータ	
version	String	○	バージョン	

필드명	타입	길이	비고	필수여부
timestamp	String	10		
sign	String	10		

응답 데이터

- notifyType: MakeVoid

필드명	타입	길이	비고	필수여부
appld	String	10	응답 ID	
action	String	10		MakeVoidNotify
bizContent	JSONString<makeVoidNotify>	100	JSON 데이터	
version	String	10		
timestamp	String	10		
sign	String	10		

응답 데이터

- notifyType: UpdateCodeStatus

필드명	타입	길이	비고	필수여부
appld	String	10	응답 ID	
action	String	10		UpdateCodeStatusNotify
bizContent	JSONString<updateCodeStatusNotify>	100	JSON 데이터	
version	String	10		
timestamp	String	10		
sign	String	10		

응답 데이터

- notifyType: CodeDelay

필드명	타입	길이	비고	필수여부
appld	String	10	응답 ID	
action	String	10		CodeDelayNotify

필드명	타입	필수	비고	비고
bizContent	JSONString< codeDelayNotify>	○	json	
version	String	○	버전	
timestamp	String	○	타임스탬프	
sign	String	○	서명	

이벤트명

- notifyTypeCodeExpire

필드명	타입	필수	비고	비고
appld	String	○	appid	
action	String	○	액션	
bizContent	JSONString< codeExpireNotify>	○	json	CodeExpireNotify
version	String	○	버전	
timestamp	String	○	타임스탬프	
sign	String	○	서명	

이벤트명

- notifyTypeVerify

필드명	타입	필수	비고	비고
appld	String	○	appid	
action	String	○	액션	
bizContent	JSONString< verifyNotify>	○	json	VerifyNotify
version	String	○	버전	
timestamp	String	○	타임스탬프	
sign	String	○	서명	

이벤트명

- notifyTypeVerifyVoid

名称	类型	是否必填	数据类型	备注
appld	String	否	长整型id	
action	String	否	枚举	VerifyVoidNotify
bizContent	JSONString< verifyVoidNotify>	否	json数据	
version	String	否	枚举	
timestamp	String	否	枚举	
sign	String	否	枚举	

Revision #7
Created 5 August 2021 18:23:40 by zhangkexin
Updated 12 August 2021 21:47:30 by zhangkexin