

| 필드명 | 타입 | 필수 | 비고 | 메타데이터 |
|-----------|--------|----|----|-------|
| timestamp | String | □ | | |
| sign | String | □ | | |

XXXXXXXXXX

- notifyType MakeVoid

| 필드명 | 타입 | 필수 | 비고 | 메타데이터 |
|------------|--------------------------------|----|--------------|----------------|
| appld | String | □ | XXXXXXXXXXjd | |
| action | String | □ | | MakeVoidNotify |
| bizContent | JSONString< makeVoidNotify> | □ | json | |
| version | String | □ | | |
| timestamp | String | □ | | |
| sign | String | □ | | |

XXXXXXXXXX

- notifyType UpdateCodeStatus

| 필드명 | 타입 | 필수 | 비고 | 메타데이터 |
|------------|--|----|--------------|----------------------------|
| appld | String | □ | XXXXXXXXXXjd | |
| action | String | □ | | UpdateCodeStatusNo tify |
| bizContent | JSONString< updateCodeStatusNo tify> | □ | json | |
| version | String | □ | | |
| timestamp | String | □ | | |
| sign | String | □ | | |

XXXXXXXXXX

- notifyType CodeDelay

| 필드명 | 타입 | 필수 | 비고 | 메타데이터 |
|--------|--------|----|--------------|-----------------|
| appld | String | □ | XXXXXXXXXXjd | |
| action | String | □ | | CodeDelayNotify |

| 필드명 | 타입 | 필수 | 비고 | 예시 |
|------------|---------------------------------|----|----|------|
| bizContent | JSONString< codeDelayNotify> | □ | | json |
| version | String | □ | | |
| timestamp | String | □ | | |
| sign | String | □ | | |

□□□□□□□□□□

- notifyType CodeExpire

| 필드명 | 타입 | 필수 | 비고 | 예시 |
|------------|----------------------------------|----|----|------------|
| appld | String | □ | | □□□□□□□□id |
| action | String | □ | | □□□□ |
| bizContent | JSONString< codeExpireNotify> | □ | | json |
| version | String | □ | | |
| timestamp | String | □ | | |
| sign | String | □ | | |

□□□□□□□□□□

- notifyType Verify

| 필드명 | 타입 | 필수 | 비고 | 예시 |
|------------|------------------------------|----|----|------------|
| appld | String | □ | | □□□□□□□□id |
| action | String | □ | | □□□□ |
| bizContent | JSONString< verifyNotify> | □ | | json |
| version | String | □ | | |
| timestamp | String | □ | | |
| sign | String | □ | | |

□□□□□□□□□□

- notifyType VerifyVoid

| 名称 | 数据类型 | 是否必填 | 格式 | 备注 |
|------------|----------------------------------|------|-------------|------------------|
| appld | String | 否 | XXXXXXXXXXd | |
| action | String | 否 | XXXX | VerifyVoidNotify |
| bizContent | JSONString< verifyVoidNotify> | 否 | jsonXXXX | |
| version | String | 否 | XX | |
| timestamp | String | 否 | XX | |
| sign | String | 否 | XX | |

Revision #7

Created 5 August 2021 18:23:40 by zhangkexin

Updated 12 August 2021 21:47:30 by zhangkexin