取码方可用券查询

接口用途

- 当取码方需要知道自己可用的券时，可调用此接口

action

- ChannelTicketQuery

请求参数, CHANNEL=WHALE

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
activityValidStart	String	是	活动开始时间	yyyyMMddHHmmss
activityValidEnd	String	是	活动结束时间	yyyyMMddHHmmss
requestId	String	是	请求流水号	32个字符，用于标识唯一一笔交易

请求报文举例

```
{
   "requestId": "20181019112535100000000000000002",
   "activityValidStart": "20180901000000",
   "activityValidEnd": "20181231595959"
}
```

WHALE===>CHANNEL

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
returnCode	String	是	请求返回码	
returnMsg	String	是	请求返回信息	
data	List< channelTicketQuery>	否	券信息	

返回报文举例

```
{
   "returnCode": "00",
```

```
"returnMsg": "SUCCESS",
"data": [{
    "ticketId": "10001",
    "ticketName": "□□□30□□□□",
    "activityId": "20001",
    "activityName": "□□□□□□□□□□",
    "activityValidStart": "20180901000000",
    "activityValidEnd": "20181231595959",
    "thirdActivityId": "20190226134100",
    "codeValidStart": "20180901000000",
    "codeValidEnd": "20181231595959",
    "createDate": "20181018",
    "createTime": "20181018183454",
    "activityUseDescription": {
        "useDescription":□□□□□□""
    },
    "ticketUseDescription": {
        "ticketPicture":"www.baidu.com",
        "useThreshold":"□□□□",
        "discountDescription":"□□□□",
        "useDescription":"□□□□"
    }
},{
    "ticketId": "10002",
    "ticketName": "□□□50□□□□",
    "activityId": "20001",
    "activityName": "□□□□□□□□□□",
    "activityValidStart": "20180901000000",
    "activityValidEnd": "20181231595959",
    "codeValidStart": "20180901000000",
    "codeValidEnd": "20181231595959",
    "createDate": "20181018",
    "createTime": "20181018183454",
    "activityUseDescription": {
        "useDescription":□□□□□□""
    },
    "ticketUseDescription": {
        "ticketPicture":"www.baidu.com",
        "useThreshold":"□□□□",
        "discountDescription":"□□□□",
        "useDescription":"□□□□"
```

```
    }
  }]
}
```

Revision #3
Created 5 August 2021 18:04:59 by zhangkexin
Updated 12 August 2021 20:48:39 by zhangkexin