第三方码激活

接口用途

- 当电子凭证平台需要调用外部制码方激活接口对某些码进行激活时，调用该接口。

接口说明

- 该接口为电子凭证平台调用ESB做激活操作，ESB再根据不同制码方拼装报文并实时请求。

url

- activityInsert

WHALE===>ESB

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
channelId	String	是	外部制码方id	
requestId	String(32)	是	请求流水号	
codeArray	List	是	待激活码	
validStart	String	是	码有效开始时间	
validEnd	String	是	码有效结束时间	

请求报文举例

```
{
   "channelId":"10002401",
   "requestId": "20180905112600001",
   "codeArray": ["100809051126021", "100809051126022"],
   "validStart": "20180905112600",
   "validEnd": "20181005112600"
}
```

返回参数，**ESB=WHALE**

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
returnCode	String	是	返回码	

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
returnMsg	String	□	□□□□	

□□□□□□

```
{
    "returnCode": "00",
    "returnMsg": "SUCCESS"
}
```

Revision #2
Created 5 August 2021 18:19:30 by zhangkexin
Updated 12 August 2021 21:27:06 by zhangkexin