预授权类接口列表

预授权冻结
预授权查询
预授权解冻
预授权交易
新页面预授权交易查询
预授权交易退款

预授权冻结

接口用途

- 预授权冻结操作。

接口地址

- https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/preauthFreeze

action

- preauthFreeze

请求参数，中间件===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
totalAmount	Price	是	交易总金额	单位：元
qrcode	String	是	二维码内容	串号、一维码或二维码内容

请求报文举例

```
{
   "traceNo": "99000009100010101732123",
   "totalAmount": 40.8,
   "qrcode": "280123121234567890"
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复
orderNo	String	是	交易订单号	易百生成
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
paidAmount	Price	是	支付成功总金额	单位：元
receiptAmount	Price	否	商户实收金额	单位：元
invoiceAmount	Price	否	商户开票金额	单位：元
exchangeRate	Number(8,6)	否	汇率	1外币等于多少人民币
currency	String	否	货币类型	例如:CNY
discountCode	String	否	折扣编码	由收银机分配，用于入账计折扣类型
discountNum	Number	否	固定金额折扣数量	用于入账计折扣类型的数量
tenderCode	String	否	支付方式编码	由收银机分配，用于入账计支付方式
activityProductNo	String	否	活动产品编号	
activityProductName	String	否	活动产品名称	
goodsDetail	List<goodsDetail>	否	折抵产品明细	返回后台已抵扣成功的产品明细
fundChannel	List<fundChannel>	否	资金渠道	
printDetail	Object<printDetail>	否	打印信息	如需要在收银小票上打印信息时必填
memberDetail	Object< memberDetail>	否	会员信息	返回本次交易的会员信息
voucherDetail	List<voucherDetail>	否	优惠券信息	返回本次交易的优惠券信息

返回报文举例


```
{
    "traceNo": "99000009100010101732123",
    "orderNo": "171698602301",
    "transDate": "20161231120533",
    "returnCode": "00",
    "returnDesc": "SUCCESS",
    "paidAmount": 40.8,
    "receiptAmount": 40.8,
    "invoiceAmount": 40.8,
    "exchangeRate": 6.0939,
    "currency": "CNY",
    "discountCode": "0001",
    "discountNum": 20,
    "tenderCode": "8001",
    "activityProductNo": "2016123102",
    "activityProductName": "支付宝支付",
```

```
"goodsDetail": [
    {
        "goodsCategory": "001",
        "goodsId": "P00001",
        "goodsName": "□□",
        "price": 8,
        "quantity": 2,
        "rebateCode": "000",
        "activityNo": "2016123101",
        "memo": "100123456789"
    },
    {
        "goodsCategory": "101",
        "goodsId": "P00002",
        "goodsName": "□□□",
        "price": 24.8,
        "quantity": 1,
        "rebateCode": "000",
        "activityNo": "2016123101",
        "memo": "100123456789"
    }
],
"fundChannel": [
    {
        "channelNo": "001",
        "channelName": "□□□□□□",
        "channelAmount": "20.8"
    },
    {
        "channelNo": "002",
        "channelName": "□□□□□□",
        "channelAmount": "20"
    }
],
"printDetail": {
    "cardNo64": "622562****8888",
    "bank": "□□□□",
    "paymentOrderNo": "20161231568941215745878 7",
    "paymentUser": "139****@163.com",
    "pointSale": "20000",
```

```
        "qrCode1": "htt://www.api-location-url.com/url",
        "qrCode2": "",
        "qrCode3": "",
        "barCode1": "12345679",
        "barCode2": "",
        "barCode3": ""
    },
    "memberDetail": {
        "memberId": "M000001545",
        "memberName": "TONY",
        "grade": "1",
        "status": "1",
        "balance": 1000.00,
        "pointBalance": 30000
    },
    "voucherDetail": [
        {
            "voucherId": "001",
            "voucherName": "□□□□□",
            "voucherType": "□□",
            "voucherCode": "123456789",
            "channelAmount": "20.8"
        },
        {
            "voucherId": "002",
            "voucherName": "□□□□□□□",
            "voucherType": "□□",
            "voucherCode": "1232136781",
            "channelAmount": "20.8"
        }
    ]
}
```

预授权查询

接口用途

- 预授权查询操作。

接口地址

- `https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/preauthQuery`

action

- preauthQuery

请求参数，中间件===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
originalTraceNo	String	是	原收银机流水号	

请求报文举例

```
{
   "traceNo": "99000009100010101732123",
   "originalTraceNo": "280123121234567890"
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复
orderNo	String	是	交易订单号	易百生成
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因
paidAmount	Price	是	支付成功总金额	单位：元
receiptAmount	Price	否	商户实收金额	单位：元

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
invoiceAmount	Price	否	商户开票金额	单位：元
exchangeRate	Number(8,6)	否	汇率	1外币等于多少人民币
currency	String	否	货币类型	例如:CNY
discountCode	String	否	折扣编码	由收银机分配，用于入账计折扣类型
discountNum	Number	否	固定金额折扣数量	用于入账计折扣类型的数量
tenderCode	String	否	支付方式编码	由收银机分配，用于入账计支付方式
activityProductNo	String	否	活动产品编号	
activityProductName	String	否	活动产品名称	
goodsDetail	List<goodsDetail>	否	折抵产品明细	返回后台已抵扣成功的产品明细
fundChannel	List<fundChannel>	否	资金渠道	
printDetail	Object<printDetail>	否	打印信息	如需要在收银小票上打印信息时必填
memberDetail	Object<memberDetail>	否	会员信息	返回本次交易的会员信息
voucherDetail	List<voucherDetail>	否	优惠券信息	返回本次交易的优惠券信息

返回报文举例


```
{
    "traceNo": "99000009100010101732123",
    "orderNo": "171698602301",
    "transDate": "20161231120533",
    "returnCode": "00",
    "returnDesc": "SUCCESS",
    "paidAmount": 40.8,
    "receiptAmount": 40.8,
    "invoiceAmount": 40.8,
    "exchangeRate": 6.0939,
    "currency": "CNY",
    "discountCode": "0001",
    "discountNum": 20,
    "tenderCode": "8001",
    "activityProductNo": "2016123102",
    "activityProductName": "支付宝支付",
    "goodsDetail": [
        {
```

```
        "goodsCategory": "001",
        "goodsId": "P00001",
        "goodsName": "□□",
        "price": 8,
        "quantity": 2,
        "rebateCode": "000",
        "activityNo": "2016123101",
        "memo": "100123456789"
    },
    {
        "goodsCategory": "101",
        "goodsId": "P00002",
        "goodsName": "□□□",
        "price": 24.8,
        "quantity": 1,
        "rebateCode": "000",
        "activityNo": "2016123101",
        "memo": "100123456789"
    }
],
"fundChannel": [
    {
        "channelNo": "001",
        "channelName": "□□□□□□",
        "channelAmount": "20.8"
    },
    {
        "channelNo": "002",
        "channelName": "□□□□□□",
        "channelAmount": "20"
    }
],
"printDetail": {
    "cardNo64": "622562****8888",
    "bank": "□□□□",
    "paymentOrderNo": "20161231568941215745878 7",
    "paymentUser": "139****@163.com",
    "pointSale": "20000",
    "qrCode1": "htt://www.api-location-url.com/url",
    "qrCode2": "",
```

```
      "qrCode3": "",
      "barCode1": "12345679",
      "barCode2": "",
      "barCode3": ""
   },
   "memberDetail": {
      "memberId": "M000001545",
      "memberName": "TONY",
      "grade": "1",
      "status": "1",
      "balance": 1000.00,
      "pointBalance": 30000
   },
   "voucherDetail": [
      {
         "voucherId": "001",
         "voucherName": "□□□□□",
         "voucherType": "□□",
         "voucherCode": "123456789",
         "channelAmount": "20.8"
      },
      {
         "voucherId": "002",
         "voucherName": "□□□□□□□",
         "voucherType": "□□",
         "voucherCode": "1232136781",
         "channelAmount": "20.8"
      }
   ]
}
```

预授权解冻

接口用途

- 预授权解冻操作。

接口地址

- `https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/preauthUnfreeze`

action

- preauthUnfreeze

请求参数，中间件===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
refundAmount	Price	是	解冻总金额	单位：元
originalTraceNo	String	是	原收银机流水号	

请求报文举例

```
{
    "traceNo": "99000009100010101732123",
    "refundAmount": 40.8,
    "originalTraceNo": "280123121234567890"
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复
orderNo	String	是	交易订单号	易百生成
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因
paidAmount	Price	是	支付成功总金额	单位：元
receiptAmount	Price	否	商户实收金额	单位：元
invoiceAmount	Price	否	商户开票金额	单位：元
exchangeRate	Number(8,6)	否	汇率	1外币等于多少人民币
currency	String	否	货币类型	例如:CNY
discountCode	String	否	折扣编码	由收银机分配，用于入账计折扣类型
discountNum	Number	否	固定金额折扣数量	用于入账计折扣类型的数量
tenderCode	String	否	支付方式编码	由收银机分配，用于入账计支付方式
activityProductNo	String	否	活动产品编号	
activityProductName	String	否	活动产品名称	
goodsDetail	List<goodsDetail>	否	折抵产品明细	返回后台已抵扣成功的产品明细
fundChannel	List<fundChannel>	否	资金渠道	
printDetail	Object<printDetail>	否	打印信息	如需要在收银小票上打印信息时必填
memberDetail	Object<memberDetail>	否	会员信息	返回本次交易的会员信息
voucherDetail	List<voucherDetail>	否	优惠券信息	返回本次交易的优惠券信息

返回报文举例


```
{
    "traceNo": "99000009100010101732123",
    "orderNo": "171698602301",
    "transDate": "20161231120533",
    "returnCode": "00",
```

```
"returnDesc": "SUCCESS",
"paidAmount": 40.8,
"receiptAmount": 40.8,
"invoiceAmount": 40.8,
"exchangeRate": 6.0939,
"currency": "CNY",
"discountCode": "0001",
"discountNum": 20,
"tenderCode": "8001",
"activityProductNo": "2016123102",
"activityProductName": "□□□□□",
"goodsDetail": [
    {
        "goodsCategory": "001",
        "goodsId": "P00001",
        "goodsName": "□□",
        "price": 8,
        "quantity": 2,
        "rebateCode": "000",
        "activityNo": "2016123101",
        "memo": "100123456789"
    },
    {
        "goodsCategory": "101",
        "goodsId": "P00002",
        "goodsName": "□□□",
        "price": 24.8,
        "quantity": 1,
        "rebateCode": "000",
        "activityNo": "2016123101",
        "memo": "100123456789"
    }
],
"fundChannel": [
    {
        "channelNo": "001",
        "channelName": "□□□□□",
        "channelAmount": "20.8"
    },
    {
```

```
        "channelNo": "002",
        "channelName": "□□□□□□",
        "channelAmount": "20"
    }
],
"printDetail": {
    "cardNo64": "622562****8888",
    "bank": "□□□□",
    "paymentOrderNo": "20161231568941215745878 7",
    "paymentUser": "139****@163.com",
    "pointSale": "20000",
    "qrCode1": "htt://www.api-location-url.com/url",
    "qrCode2": "",
    "qrCode3": "",
    "barCode1": "12345679",
    "barCode2": "",
    "barCode3": ""
},
"memberDetail": {
    "memberId": "M000001545",
    "memberName": "TONY",
    "grade": "1",
    "status": "1",
    "balance": 1000.00,
    "pointBalance": 30000
},
"voucherDetail": [
    {
        "voucherId": "001",
        "voucherName": "□□□□□",
        "voucherType": "□□",
        "voucherCode": "123456789",
        "channelAmount": "20.8"
    },
    {
        "voucherId": "002",
        "voucherName": "□□□□□□□",
        "voucherType": "□□",
        "voucherCode": "1232136781",
        "channelAmount": "20.8"
```

```
    }
  ]
}
```

预授权交易

接口用途

- 预授权交易操作。

接口地址

- `https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/preauthSale`

action

- preauthSale

请求参数，中间件===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
totalAmount	Price	是	交易总金额	单位：元
originalTraceNo	String	是	原冻结操作流水号	扫码获得

请求报文举例

```
{
    "traceNo": "99000009100010101732123",
    "totalAmount": 40.8,
    "originalTraceNo": "280123121234567890"
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复
orderNo	String	是	交易订单号	易百生成
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
paidAmount	Price	是	支付成功总金额	单位：元
receiptAmount	Price	否	商户实收金额	单位：元
invoiceAmount	Price	否	商户开票金额	单位：元
exchangeRate	Number(8,6)	否	汇率	1外币等于多少人民币
currency	String	否	货币类型	例如:CNY
discountCode	String	否	折扣编码	由收银机分配，用于入账计折扣类型
discountNum	Number	否	固定金额折扣数量	用于入账计折扣类型的数量
tenderCode	String	否	支付方式编码	由收银机分配，用于入账计支付方式
activityProductNo	String	否	活动产品编号	
activityProductName	String	否	活动产品名称	
goodsDetail	List<goodsDetail>	否	折抵产品明细	返回后台已抵扣成功的产品明细
fundChannel	List<fundChannel>	否	资金渠道	
printDetail	Object<printDetail>	否	打印信息	如需要在收银小票上打印信息时必填
memberDetail	Object< memberDetail>	否	会员信息	返回本次交易的会员信息
voucherDetail	List<voucherDetail>	否	优惠券信息	返回本次交易的优惠券信息

返回报文举例


```
{
    "traceNo": "99000009100010101732123",
    "orderNo": "171698602301",
    "transDate": "20161231120533",
    "returnCode": "00",
    "returnDesc": "SUCCESS",
    "paidAmount": 40.8,
    "receiptAmount": 40.8,
    "invoiceAmount": 40.8,
    "exchangeRate": 6.0939,
    "currency": "CNY",
    "discountCode": "0001",
    "discountNum": 20,
    "tenderCode": "8001",
    "activityProductNo": "2016123102",
    "activityProductName": "支付宝支付",
```

```
"goodsDetail": [
    {
        "goodsCategory": "001",
        "goodsId": "P00001",
        "goodsName": "□□",
        "price": 8,
        "quantity": 2,
        "rebateCode": "000",
        "activityNo": "2016123101",
        "memo": "100123456789"
    },
    {
        "goodsCategory": "101",
        "goodsId": "P00002",
        "goodsName": "□□□",
        "price": 24.8,
        "quantity": 1,
        "rebateCode": "000",
        "activityNo": "2016123101",
        "memo": "100123456789"
    }
],
"fundChannel": [
    {
        "channelNo": "001",
        "channelName": "□□□□□□",
        "channelAmount": "20.8"
    },
    {
        "channelNo": "002",
        "channelName": "□□□□□□",
        "channelAmount": "20"
    }
],
"printDetail": {
    "cardNo64": "622562****8888",
    "bank": "□□□□",
    "paymentOrderNo": "20161231568941215745878 7",
    "paymentUser": "139****@163.com",
    "pointSale": "20000",
```

```
        "qrCode1": "htt://www.api-location-url.com/url",
        "qrCode2": "",
        "qrCode3": "",
        "barCode1": "12345679",
        "barCode2": "",
        "barCode3": ""
    },
    "memberDetail": {
        "memberId": "M000001545",
        "memberName": "TONY",
        "grade": "1",
        "status": "1",
        "balance": 1000.00,
        "pointBalance": 30000
    },
    "voucherDetail": [
        {
            "voucherId": "001",
            "voucherName": "□□□□□",
            "voucherType": "□□",
            "voucherCode": "123456789",
            "channelAmount": "20.8"
        },
        {
            "voucherId": "002",
            "voucherName": "□□□□□□□",
            "voucherType": "□□",
            "voucherCode": "1232136781",
            "channelAmount": "20.8"
        }
    ]
}
```

新页面预授权交易查询

接口用途

- 预授权交易查询操作。

接口地址

- https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/preauthInquiry

action

- preauthInquiry

请求参数，中间件===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
originalTraceNo	String	是	原交易流水号	

请求报文举例

```
{
   "traceNo": "99000009100010101732123",
   "originalTraceNo": "280123121234567890"
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复
orderNo	String	是	交易订单号	易百生成
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因
paidAmount	Price	是	支付成功总金额	单位：元

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
receiptAmount	Price	否	商户实收金额	单位：元
invoiceAmount	Price	否	商户开票金额	单位：元
exchangeRate	Number(8,6)	否	汇率	1外币等于多少人民币
currency	String	否	货币类型	例如:CNY
discountCode	String	否	折扣编码	由收银机分配，用于入账计折扣类型
discountNum	Number	否	固定金额折扣数量	用于入账计折扣类型的数量
tenderCode	String	否	支付方式编码	由收银机分配，用于入账计支付方式
activityProductNo	String	否	活动产品编号	
activityProductName	String	否	活动产品名称	
goodsDetail	List<goodsDetail>	否	折抵产品明细	返回后台已抵扣成功的产品明细
fundChannel	List<fundChannel>	否	资金渠道	
printDetail	Object<printDetail>	否	打印信息	如需要在收银小票上打印信息时必填
memberDetail	Object< memberDetail>	否	会员信息	返回本次交易的会员信息
voucherDetail	List<voucherDetail>	否	优惠券信息	返回本次交易的优惠券信息

返回报文举例


```
{
    "traceNo": "99000009100010101732123",
    "orderNo": "171698602301",
    "transDate": "20161231120533",
    "returnCode": "00",
    "returnDesc": "SUCCESS",
    "paidAmount": 40.8,
    "receiptAmount": 40.8,
    "invoiceAmount": 40.8,
    "exchangeRate": 6.0939,
    "currency": "CNY",
    "discountCode": "0001",
    "discountNum": 20,
    "tenderCode": "8001",
    "activityProductNo": "2016123102",
    "activityProductName": "支付宝支付",
    "goodsDetail": [
```

```
    {
        "goodsCategory": "001",
        "goodsId": "P00001",
        "goodsName": "□□",
        "price": 8,
        "quantity": 2,
        "rebateCode": "000",
        "activityNo": "2016123101",
        "memo": "100123456789"
    },
    {
        "goodsCategory": "101",
        "goodsId": "P00002",
        "goodsName": "□□□",
        "price": 24.8,
        "quantity": 1,
        "rebateCode": "000",
        "activityNo": "2016123101",
        "memo": "100123456789"
    }
],
"fundChannel": [
    {
        "channelNo": "001",
        "channelName": "□□□□□□",
        "channelAmount": "20.8"
    },
    {
        "channelNo": "002",
        "channelName": "□□□□□□",
        "channelAmount": "20"
    }
],
"printDetail": {
    "cardNo64": "622562****8888",
    "bank": "□□□□",
    "paymentOrderNo": "20161231568941215745878 7",
    "paymentUser": "139****@163.com",
    "pointSale": "20000",
    "qrCode1": "htt://www.api-location-url.com/url",
```

```
    "qrCode2": "",
    "qrCode3": "",
    "barCode1": "12345679",
    "barCode2": "",
    "barCode3": ""
  },
  "memberDetail": {
    "memberId": "M000001545",
    "memberName": "TONY",
    "grade": "1",
    "status": "1",
    "balance": 1000.00,
    "pointBalance": 30000
  },
  "voucherDetail": [
    {
      "voucherId": "001",
      "voucherName": "□□□□□",
      "voucherType": "□□",
      "voucherCode": "123456789",
      "channelAmount": "20.8"
    },
    {
      "voucherId": "002",
      "voucherName": "□□□□□□□",
      "voucherType": "□□",
      "voucherCode": "1232136781",
      "channelAmount": "20.8"
    }
  ]
}
```

预授权交易退款

接口用途

- 预授权交易退款操作。

接口地址

- https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/preauthRefund

action

- preauthRefund

请求参数，中间件===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
refundAmount	Price	是	退款总金额	单位：元
originalTraceNo	String	是	原收银机流水号	

请求报文举例

```
{
    "traceNo": "99000009100010101732123",
    "refundAmount": 40.8,
    "originalTraceNo": "280123121234567890"
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复
orderNo	String	是	交易订单号	易百生成
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
paidAmount	Price	是	支付成功总金额	单位：元
receiptAmount	Price	否	商户实收金额	单位：元
invoiceAmount	Price	否	商户开票金额	单位：元
exchangeRate	Number(8,6)	否	汇率	1外币等于多少人民币
currency	String	否	货币类型	例如:CNY
discountCode	String	否	折扣编码	由收银机分配，用于入账计折扣类型
discountNum	Number	否	固定金额折扣数量	用于入账计折扣类型的数量
tenderCode	String	否	支付方式编码	由收银机分配，用于入账计支付方式
activityProductNo	String	否	活动产品编号	
activityProductName	String	否	活动产品名称	
goodsDetail	List<goodsDetail>	否	折抵产品明细	返回后台已抵扣成功的产品明细
fundChannel	List<fundChannel>	否	资金渠道	
printDetail	Object<printDetail>	否	打印信息	如需要在收银小票上打印信息时必填
memberDetail	Object< memberDetail>	否	会员信息	返回本次交易的会员信息
voucherDetail	List<voucherDetail>	否	优惠券信息	返回本次交易的优惠券信息

返回报文举例


```
{
    "traceNo": "99000009100010101732123",
    "orderNo": "171698602301",
    "transDate": "20161231120533",
    "returnCode": "00",
    "returnDesc": "SUCCESS",
    "paidAmount": 40.8,
    "receiptAmount": 40.8,
    "invoiceAmount": 40.8,
    "exchangeRate": 6.0939,
    "currency": "CNY",
    "discountCode": "0001",
    "discountNum": 20,
    "tenderCode": "8001",
    "activityProductNo": "2016123102",
    "activityProductName": "支付宝支付",
    "goodsDetail": [
```

```
    {
        "goodsCategory": "001",
        "goodsId": "P00001",
        "goodsName": "□□",
        "price": 8,
        "quantity": 2,
        "rebateCode": "000",
        "activityNo": "2016123101",
        "memo": "100123456789"
    },
    {
        "goodsCategory": "101",
        "goodsId": "P00002",
        "goodsName": "□□□",
        "price": 24.8,
        "quantity": 1,
        "rebateCode": "000",
        "activityNo": "2016123101",
        "memo": "100123456789"
    }
],
"fundChannel": [
    {
        "channelNo": "001",
        "channelName": "□□□□□□",
        "channelAmount": "20.8"
    },
    {
        "channelNo": "002",
        "channelName": "□□□□□□",
        "channelAmount": "20"
    }
],
"printDetail": {
    "cardNo64": "622562****8888",
    "bank": "□□□□",
    "paymentOrderNo": "20161231568941215745878 7",
    "paymentUser": "139****@163.com",
    "pointSale": "20000",
    "qrCode1": "htt://www.api-location-url.com/url",
    "qrCode2": "",
```

```
      "qrCode3": "",
      "barCode1": "12345679",
      "barCode2": "",
      "barCode3": ""
   },
   "memberDetail": {
      "memberId": "M000001545",
      "memberName": "TONY",
      "grade": "1",
      "status": "1",
      "balance": 1000.00,
      "pointBalance": 30000
   },
   "voucherDetail": [
      {
         "voucherId": "001",
         "voucherName": "□□□□□",
         "voucherType": "□□",
         "voucherCode": "123456789",
         "channelAmount": "20.8"
      },
      {
         "voucherId": "002",
         "voucherName": "□□□□□□□",
         "voucherType": "□□",
         "voucherCode": "1232136781",
         "channelAmount": "20.8"
      }
   ]
}
```