批量取消激活卡券

接口用途

- 供门店取消激活一批卡或券

接口地址

- https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/batchUnActivate

action

- batchUnActivate

请求参数，中间件===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复，必须以yyyyMMdd(当天)[
onlineTid	String	否	线上对接使用的统一终端号	对接前需提前和易百技术沟通
codeDetail	List<codeDetail>	否	待取消激活卡券列表	券号列表
originalTraceNo	String	否	原激活交易收银机流水号	传入需要取消激活原交易收银机流水号Costa□
orderRemark	String	否	订单备注	订单备注信息，除基本信息，也用于部分透传字段场

请求报文举例

```
{
  "traceNo": "TEST16876718849999000003",
  "onlineTid": "",
  "codeDetail": [
    {
      "code": "10032812043892009242"
    }
  ]
```

```
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复，必须以yyyyMMdd(当天)[
orderNo	String	是	本次作废操作订单号	
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00仅表示本次请求成功，并不代表所有码都取消激
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因
codeDetail	List<codeDetail>	是	取消激活结果列表	
orderRemark	String	否	订单备注	订单备注信息，除基本信息，也用于部分透传字段场

返回报文举例


```
{
"returnCode": "00",
"returnDesc": "交易成功",
    "codeDetail": [
        {
            "code": "10032812043892009242",
            "resultCode": "SUCCESS",
            "resultDesc": "交易成功",
            "ticketId": "1000030000057",
            "ticketName": "测试预付费",
            "useTimes": 1
        }
    ],
    "traceNo": "TEST16876718849999000003",
    "transDate": "20230625134444"
}
```


Revision #1
Created 31 December 2024 09:38:30 by chenlijun

Updated 31 December 2024 09:38:30 by chenlijun