撤销或退款结果查询(接口处于设计开发中请勿对接)

接口用途

- 在调用方未收到撤销或退款的后台返回时，可以调用此接口查询原撤销或退款交易的状态。

接口地址

- `https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/reverseInquiry`

action

- `reverseInquiry`

请求参数，中件间===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)
originalTraceNo	String	是	原收银机流水号	传入需要查询的原交易收银机流水号

请求报文举例

```
{
  "traceNo": "99000009100010143201502O1",
  "originalTraceNo": "99000009100010142201502O1"
}
```

返回参数，易百后台===>中件间

字段	类型	是否必	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)作为流水号开头+递增序列
orderNo	String	是	交易订单号	系统参考号

字段	类型	是否必	字段意义	备注
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因
paidAmount	Price	是	支付成功总金额	单位：元
receiptAmount	Price	否	商户实收金额	单位：元
invoiceAmount	Price	否	商户开票金额	单位：元
refundAmount	Price	否	退款金额	单位：元 查询成功时会有该值返回
activityProductNo	String	否	活动产品编号	
activityProductName	String	否	活动产品名称	
printDetail	Object<printDetail>	否	打印信息	如需要在收银小票上打印信息时必填
extendsData	Object<extendsData>	否	扩展信息	与ebuy约定
uuid	String	是	唯一识别号	

返回报文举例


```
{
  "extendsData": {},
  "returnCode": "00",
  "invoiceAmount": 0,
  "receiptAmount": 0,
  "printDetail": {
    "content": "00001F0E652D42757920B5E7D7D3C6BED6A42F0F726576657273652D696E7175697279"
  },
  "activityProductNo": "00000000503050",
  "transDate": "20220803162322",
  "activityProductName": "支付宝",
  "orderNo": "192070117798",
  "refundAmount": 0.01,
```

```
  "paidAmount": 0,
  "traceNo": "20220803162317100000000SH20501",
  "uuid": "d577d15662f84ce2bf4c2d928e7c21e5",
  "returnDesc": "□□□□",
  "step": "01",
  "rpcContext": "10.10.3.106:62774-->10.10.3.106:30200"
}
```


□□□□□□

- qrcodeSale(□□□□□□□)

Revision #12
Created 26 July 2022 17:10:10 by chenlijun
Updated 22 May 2026 10:22:35 by maoguohong