隔日退款

接口用途

- 用户需要退款时，可以调用此接口，支持全额或部分退款（依赖支付机构的接口）。
- 不支持券核销类交易的退款，建议调用“当日撤销void”来支持

接口地址

- `https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/refund`

action

- `refund`

请求参数，中间件===>易百后台

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)作为流水号开头+递增序列
onlineTid	String	否	线上对接使用的统一终端号	对接前需提前和易百技术沟通
originalTraceNo	String	是	原收银机流水号	传入需要退款的原交易收银机流水号
originalDate	String	否	原交易日期	传入需要退款的原交易日期，不传默认为当天格式为yyyyMMdd
refundAmount	Price	Optional (跟refundDetail二选一)	本次退款金额	单位：元
acquirer	String	否	收单机构	如：citicCashpay表示中信收单，如果收单撤销是必填的

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
cardInfo	Object<cardInfo>	否	卡信息	卡支付类交易需要填入原交易卡信息
refundDetail	List<RefundDetail>	Optional (跟refundAmount二选一)	退款明细	按商品退款 功能建设中，请勿对接，或联系易百

请求报文举例

```
{
  "traceNo": "99000009100010139201502O1",
  "originalTraceNo": "99000009100010138201502O1",
  "originalDate": "20170912",
  "refundAmount": 40.8,
  "acquirer": "citicCashpay",
  "cardInfo": {
    "cardNo": "",
    "password": "",
    "valid": "",
    "track1": "",
    "track2": "",
    "track3": "",
    "cardSn": "",
    "icData": ""
  }
}
```

返回参数，易百后台===>中间件

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)[
orderNo	String	是	交易订单号	
transDate	String	是	交易时间	格式为: yyyyMMddHHmmss
returnCode	String	是	返回码	00表示交易成功，其他表示失败
returnDesc	String	是	返回信息	交易结果描述或错误原因
refundAmount	Price	是	退款成功总金额	单位：元

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
fundChannel	List<fundChannel>	□	□□□□	
printDetail	Object<printDetail>	□	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
memberDetail	Object< memberDetail>	□	□□□□	□□□□□□□□□□□
voucherDetail	List<voucherDetail>	□	□□□□□	□□□□□□□□□□□□
cashOrderNo	String	□	□□□□□□□□	□□□□□□□
cashBank	String	□	□□□□□□	□□□□□□□
purchaseOrder	List<purchaseOrder>	□	□□□□□□□	□□□□□

□□□□□


```
{
  "traceNo": "99000009100010140201502O1",
  "orderNo": "171698602301",
  "cashOrderNo": "000025",
  "cashBank": "40",
  "transDate": "20161231120533",
  "returnCode": "00",
  "returnDesc": "SUCCESS",
  "refundAmount": 40.8,
  "fundChannel": [
    {
      "channelNo": "001",
      "channelName": "□□□□□□",
      "channelAmount": "20.8"
    },
    {
      "channelNo": "002",
      "channelName": "□□□□□□",
      "channelAmount": "20"
    }
  ],
  "printDetail": {
    "cardNo64": "622562****8888",
    "bank": "□□□□",
```

```
    "paymentOrderNo": "20161231568941215745878 7",
    "pointSale": "20000",
    "qrCode1": "htt://www.api-location-url.com/url",
    "qrCode2": "",
    "qrCode3": "",
    "barCode1": "12345679",
    "barCode2": "",
    "barCode3": ""
  },
  "memberDetail": {
    "memberId": "M000001545",
    "memberName": "TONY",
    "grade": "1",
    "status": "1",
    "balance": 1000,
    "pointBalance": 30000
  },
  "voucherDetail": [
    {
      "voucherId": "001",
      "voucherName": "□□□□□",
      "voucherType": "□□",
      "voucherCode": "123456789",
      "channelAmount": "20.8"
    },
    {
      "voucherId": "002",
      "voucherName": "□□□□□□□",
      "voucherType": "□□",
      "voucherCode": "1232136781",
      "channelAmount": "20.8"
    }
  ]
}
```


□□□□□□

- cardPayment
- cardRedemption
- qrcodeSale

Revision #9
Created 29 July 2021 13:55:40 by zhangkexin
Updated 3 November 2026 10:43:39 by maoguohong