








- 
- 
- 
- 
- 



□□□	https://test-rights-platform.e-buy.com
□□□	https://rights-platform.e-buy.com



□□□	HTTP POST□□□□CONTENT-TYPE□application/json
□□□	json
□□□	utf-8
□□□	sha256



- 签名

sign(签名类型ASCII码)"参数1=值1&参数2=值2" + 签名内容

- bizContent

签名内容json数据base64编码

- 设置 appSecret

签名内容"appSecret=xxxxx"

- 签名

sha256(签名内容)sign

- 设置

签名内容null

- JAVA代码

```
JSONObject notifyJson = new JSONObject(true);
notifyJson.put("orderNo", "4200001172202109274275163730");
notifyJson.put("transDateTime", "20210928102350");
notifyJson.put("ebuyCode", "1002108300000059091");
notifyJson.put("faceValue", "30");
notifyJson.put("outTradeNo", "89392109280163981");

byte[] encodeBase64 = Base64.encodeBase64(notifyJson.toJSONString().getBytes("UTF-8"));
String bizContent = new String(encodeBase64, "UTF-8");

Map<String, String> map = new TreeMap<>();
map.put("appKey", "274b9cf9f01543619baa726ed24ddd19");
map.put("signType", "sha256");
map.put("timestamp", "1483372334");
map.put("bizContent", bizContent);

StringBuilder buffer = new StringBuilder();
```

```
for (Map.Entry<String, String> item : map.entrySet()) {  
    buffer.append(item.getKey()).append("=").append(item.getValue()).append("&");  
}  
  
String signStr = buffer.toString() + "appSecret=XXXXXXXXXXXX"; // appSecret(XXXX);  
String checkSign = SHAUtil.sha256(signStr);  
System.out.println(signStr);  
System.out.println(checkSign);
```

XXXXXXaction=verify&appKey=274b9cf9f01543619baa726ed24ddd19&bizContent=eyJvcnRlck5vljc
MDAwMTE3MjIwMjEwOTI3NDI3NTE2MzczMCIslmRyYW5zRGF0ZVRpbWUiOiIyMDIxMDkyODEwMjM1M
CIslmVidXIDb2RlIjojMTAwMjEwODMwMDAwMDA1OTA5MSIsImZhY2VWYWx1ZSI6IjMwliwib3V0VHJhZ
GVObyl6ljg5MzkyMTA5MjgwMTYzOTgxIn0=&charset=utf-
8&format=json&signType=sha256×tamp=1483372334&appSecret=XXXXXXXXXXXX

XXXXXXbc151776f32a0eed26fd97696ece7e8102e5c1f8f594fbf8ddc392bd579693f1



接口名称	请求方式	请求参数	返回结果
queryCodeDetail	GET	code	code/amount
codeExchange	POST	code/amount	code/amount
codeStatusUpdate	POST	code/amount/amount	code/amount
verify	POST	code	code/amount
verifyVoid	POST	code	code/amount
	POST	code/amount/amount	code/amount/amount/amountURL



名称	类型	格式	必填	说明
appKey	字符串	String(32)	否	
sign	字符串	String(400)	否	
timestamp	数字(秒)	Number(13)	否	
bizContent	字符串		否	



名称	类型	格式	必填	说明
returnCode	字符串	String(20)	否	00: 成功
returnMsg	字符串	String(200)	否	
data	对象	Object	否	