



- 
- 

请求头

- 请求头

action

- summary

请求头==>请求体

名称	类型	是否必填	长度	说明
traceNo	String	是	32	唯一标识

请求体

```
{
  "traceNo": "990000009100010101732123"
}
```

请求头==>请求体

名称	类型	是否必填	长度	说明
traceNo	String	是	32	唯一标识
transDate	String	是	10	交易日期YYYYmmddHHMMSS
returnCode	String	是	10	00成功其他失败
returnDesc	String	是	30	返回描述
settleRecord	List<settleRecord>	是	1000	结算记录
beginDate	String	是	10	开始日期YYYYmmddHHMMSS
endDate	String	是	10	结束日期YYYYmmddHHMMSS
volume	Integer	是	10	交易量
totalReceiptAmount	Price	是	16	总收款金额
totalAmount	Price	是	16	总金额

返回体

```
{
  "traceNo": "990000009100010101732123",
  "transDate": "20161231102201",
  "returnCode": "00",
  "returnDesc": "SUCCESS",
  "settleRecord": [
    {
      "activityNo": "2016101201",
      "activityName": "□□□□□□",
      "productName": "□□",
      "customer": "□□□",
      "isRefund": false,
      "volume": 130,
      "totalReceiptAmount": "2082.10",
      "totalAmount": "2082.10"
    },
    {
      "activityNo": "2016120301",
      "activityName": "□□□",
      "productName": "□□□□",
      "customer": "□□□□",
      "isRefund": false,
      "volume": 100,
      "totalReceiptAmount": "234.10",
      "totalAmount": "234.10"
    }
  ],
  "beginDate": "20161029113602",
  "endDate": "20161030113602",
  "volume": 230,
  "totalReceiptAmount": 1900,
  "totalAmount": 2000,
}
```



- [illegible]

action

- batchUpload

属性名	属性型	制約	デフォルト値	コメント
traceNo	String	必須	10桁以内	履歴番号
transCount	Integer	必須	10桁以内	履歴数 transRecordのListのsize
beginTime	String	必須	10桁以内	開始日時 YYYYmmddHHMMSS
endTime	String	必須	10桁以内	終了日時 YYYYmmddHHMMSS
transRecord	List<transRecord>	必須	1000	履歴リスト 最大5000件

--	--	--	--	--	--

```
{
  "traceNo": "99000009100010101732123",
  "transCount": 3,
  "beginTime": "20161231102201",
  "endTime": "20161231102230",
  "transRecord": [
    {
      "traceNo": "99000009100010101732123",
      "paidAmount": 100.00,
      "status": 0
    },
    {
      "traceNo": "99000009100010101732123",
      "paidAmount": 200.00,
      "status": 0
    }
  ]
}
```

```
    "traceNo": "99000009100010101732123",
    "paidAmount": 300.00,
    "status": 0
  }
]
}
```

返回结果==>返回

名称	类型	说明	长度	备注
traceNo	String	交易流水号	20	
transDate	String	交易日期	10	格式YYYYmmddHHMMSS
returnCode	String	返回码	10	00表示成功
returnDesc	String	返回描述	20	
transRecord	List<transRecord>	交易记录	1000	最多5000条

返回结果

```
{
  "traceNo": "99000009100010101732123",
  "transDate": "20161231120533",
  "returnCode": "00",
  "returnDesc": "SUCCESS",
  "transRecord": [
    {
      "traceNo": "99000009100010101732123",
      "paidAmount": 100.00,
      "status": 1
    },
    {
      "traceNo": "99000009100010101732123",
      "paidAmount": 200.00,
      "status": 2
    },
    {
      "traceNo": "99000009100010101732123",
      "paidAmount": 300.00,
      "status": 3
    }
  ]
}
```

