卡余额或权益查询

接口用途

- 银行卡积分余额查询
- 银行卡余额查询
- 银行卡权益次数查询
- 预付费卡余额查询
- 会员卡积分或余额查询

交易流程说明

- MIS-POSM 将[illegible]密码信息再请求易百后台进行处理。

action

- balance

请求参数，收银机===>中间件

字段	类型	是否必填	字段意义	备注
traceNo	String	是	收银机流水号	不允许重复
activityProductNo	String	否	活动产品编号	卡BIN不明确时必填，易百分配
memberDetail	Object< memberDetail>	否	会员信息	会员交易时必填

请求报文举例


```
{
  "traceNo": "99000009100010101732123",
  "activityProductNo": "HDCP00000000001236",
  "memberDetail": {
    "memberId": "M000001545",
    "memberName": "TONY",
    "grade": "1",
    "status": "1",
    "balance": 1000.00,
```

```
        "pointBalance": 30000
    }
}
```

□□□□□□□===>□□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
traceNo	String	□	□□□□□□	□□□□□
orderNo	String	□	□□□□□	□□□□
transDate	String	□	□□□□	□□□□YYYYmmddHHMMSS
returnCode	String	□	□□□	00□□□□□□□□□□□□□
returnDesc	String	□	□□□□	□□□□□□□□□□
rightsTimes	Integer	□	□□□□	□□□□□□□□□□
moneyBalance	Price	□	□□□□	□□□□
pointBalance	Price	□	□□□□	□□□□
printDetail	Object<printDetail>	□	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
memberDetail	Object< memberDetail>	□	□□□□	□□□□□□□□□□

□□□□□□

```
{
    "traceNo": "99000009100010101732123",
    "orderNo": "171698602301",
    "transDate": "20161231120533",
    "returnCode": "00",
    "returnDesc": "SUCCESS",
    "rightsTimes": 1,
    "moneyBalance": 40.8,
    "pointBalance": 40000,
    "printDetail": {
        "cardNo64": "622562****8888",
        "bank": "□□□□",
        "paymentOrderNo": "20161231568941215745878 7",
        "pointSale": "0",
        "qrCode1": "htt://www.xxx.com/url",
        "qrCode2": "",
        "qrCode3": "",
```

```
        "barCode1": "12345679",
        "barCode2": "",
        "barCode3": ""
    },
    "memberDetail": {
        "memberId": "M000001545",
        "memberName": "TONY",
        "grade": "1",
        "status": "1",
        "balance": 1000.00,
        "pointBalance": 30000
    }
}
```


Revision #2
Created 8 September 2021 17:39:41 by zhangkexin
Updated 9 September 2021 13:51:13 by zhangkexin