








- 
- 
- 
- 
- 



??	??	????	????	??
operatorId	Long	?	??id	
alias	String	?	??	????
nickName	String	?	??	
role	int	?	??	3???4??
merchantId	int	?	????id	
tid	String	?	?????????	
currency	String	?	?????	
loginName	String	?	???	
func	String	?	????	?func????

func□□□□

□1□□□□□□□□

□2□□□□□□□□

□3□□□□□□□□

□4□□□□□□□□

□5□□□□□□□□

□6□□□□□□□□□□

□7□□□□□□□□□□□□

□8□□□□token□□



Field	Type	Required	Length	Example
transType	String	Y	1-4	
returnCode	String	Y	1-4	
qrcode	String	Y	1	

transType

1

2

3

"010"

returnCode

00

!00

ERROR_CODE



名称	类型	是否必填	说明	格式
returnCode	String	否	返回码	
amount	Price	否	金额	两位
traceNo	String	否	app流水号	
appName	String	否	应用名称	
qrcode	String	否	二维码	
nickName	String	否	昵称	
transdate	String	否	交易日期	yyyyMMdd
transtime	String	否	交易时间	hhmmss
transclass	String	否	交易类别	
is_void	String	否	是否退款	
is_refund	String	否	是否退款	
transcationId	Long	否	交易ID	
createTime	Long	否	创建时间	
posno	String	否	POS号	



属性名	属性型	初期値	制約	コメント
amount	Price	0	0以上	
count	int	0	0以上	
name	String		空	



変数名	型	初期値	参照	コメント
amount	Price	0	参照	
count	int	0	参照	
name	String	0	参照	