



- `[[[]]]`
- `[[Token]]`
- `[[[]]]`
- `[[[]/[]]]`



- token



- <https://qrpaymobiletest.e-buychina.com.cn/web/api/loginCheck>



名称	类型	是否必填	说明	备注
traceNo	String	否	app生成	唯一标识
loginName	String	否	用户名	
loginPsw	String	否	密码	MD5(loginName + MD5(psw))



```
{
  "traceNo": "APPTTEST9100010101732123010",
  "loginName": "111",
  "loginPsw": "C529D04DD76D856FE3A8A871B476DC4D"
}
```



名称	类型	是否必填	说明	备注
returnCode	String	否	返回码	00表示成功
returnDesc	String	否	返回描述	
tokenId	String	否	token	
merchantAddr	String	否	商户地址	

項目	型別	必須	注記	備考
merchantName	String	○	店名	
brandName	String	○	ブランド名	
brandLogo	String	○	ブランドロゴ	
operator	Operator	○	オペレーター	

返答例

```
{
  "returnCode": "00",
  "tokenId": "5f2f330464bd4d2ab9cd57604fbffb99",
  "merchantAddr": "〒100-0001 8-8-11",
  "merchantName": "ABC TOY PARK",
  "returnDesc": "成功",
  "brandName": "ABC",
  "operator": {
    "operatorId": 38,
    "alias": "22222",
    "nickName": "hakuHinkan001403",
    "status": 1,
    "role": 3,
    "func": "0001120",
    "merchantId": 323427,
    "tid": "94392307",
    "currency": "JPY",
    "loginName": "hakuHinkan001403"
  },
  "brandLogo": "https://jperp3.e-buychina.com/upload/20190819153240_merchant_c1562959.png"
}
```

Token

接口

- 刷新token

地址

- <https://qrpaymobiletest.e-buychina.com.cn/web/api/refreshToken>

入参

参数名	类型	是否必填	说明	备注
traceNo	String	是	app唯一标识	必填

返回数据

```
{
  "traceNo": "APPTTEST9100010101732123010"
}
```

出参

参数名	类型	是否必填	说明	备注
returnCode	String	是	返回码	00表示成功
returnDesc	String	是	返回描述	
tokenId	String	是	token	

返回数据

```
{
  "returnCode": "00",
  "tokenId": "1118207c6d424de3a7bcc128aa728018",
  "returnDesc": ""
}
```

□□□□□□

□□□□

- □□□□□□□□

□□□□

- <https://qrpaymobiletest.e-buychina.com.cn/web/api/showOperator>

□□□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
traceNo	String	□	app□□□	□□□□

□□□□□□

```
{
  "traceNo": "APPTTEST9100010101732123010"
}
```

□□□□

□□	□□	□□□□	□□□□	□□
returnCode	String	□	□□□	00□□□□□□□□□□
returnDesc	String	□	□□□□	□□□□□□□□□□
operator	Operator	□	□□□□	
operatorChild	List< Operator >	□	□□□□	□□□□□□□□

□□□□□□

```
{
  "returnCode": "00",
  "operatorChild": [{
    "role": 3,
    "nickName": "yangxm",
  }
]
```

```
"loginName": "yangxm",
"remark": "",
"operatorId": 34,
"status": 1
}, {
  "role": 3,
  "nickName": "hello",
  "loginName": "hello",
  "remark": "qqq",
  "operatorId": 33,
  "status": 0
}],
"returnDesc": "成功",
"operator": {
  "role": 4,
  "merchantId": 2430,
  "nickName": "111",
  "loginName": "111",
  "alias": "69AE3117EC013818",
  "currency": "CNY",
  "operatorId": 27,
  "tid": "99001061",
  "status": 1
}
}
```

请求URL

请求头

- Content-Type: application/json

请求体

- <https://qrpaymobiletest.e-buychina.com.cn/web/api/addOperator>

返回数据

参数名	类型	是否必填	说明	备注
traceNo	String	是	app唯一标识	必填
operator	Operator	是	操作员	包含operatorId

返回示例

```
{
  "traceNo" : "MW1560133047843001211",
  "operator" : {
    "status" : 1,
    "remark" : "222",
    "loginName" : "111",
    "role" : 3,
    "loginPsw" : "C529D04DD76D856FE3A8A871B476DC4D",
    "nickName" : "111",
    "operatorId" : 27
  }
}
```

返回结果

参数名	类型	是否必填	说明	备注
returnCode	String	是	返回码	00表示成功
returnDesc	String	是	返回描述	



```
{  
  "returnCode": "00",  
  "returnDesc": "□□□□"  
}
```